



INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT :

REGSW-4




**Need help? Contact us :
Besoin d'aide? Contactez-nous:**




23 chemin Boom Lane Unit/Unité E Industrial Park/Parc industriel
Atholville, N.B. E3N 4E8 Canada
Tel./Tél. : 1-888-212-1411 Fax/télécopieur : 1-888-789-0987
E-mail/Courriel : contact@kangoroo.com Website/Site Web : www.kangoroo.com



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com




STEEL
 BRACKETS ARE COVERED WITH A
 POLYESTER POWDER PAINT.
ACIER
 LES SUPPORTS DE PATTES SONT
 COUVERT D'UNE PEINTURE DE
 POUDRE DE POLYESTER.

REGSW-4	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.8 m (35'-4") x 9.3 m (30'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.7 m (31'-9") x 2.6 m (8'-7")	Approval date: 26/07/2016 Rev: 01 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 mois à 12 ans / 18 months to 12 years old	Capacity / Peut accueillir : up to 4 children / Jusqu'à 4 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

10.8 m (35'-4")
 x
 9.3 m (30'-8")

- Aire : 90.78 m ca. (977.16 pi. ca.)
- Périmètre : 37.8 m (124'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

10.8 m (35'-4")
 x
 9.3 m (30'-8")

- Surface: 90.78 sq. m (977.16 sq. ft.)
- Perimeter: 37.8 m (124'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 2

Béton :
 - 0.61 m. cu.
 (0.8 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 2

Concrete:
 - 0.61 cu. m.
 (0.8 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: **NA**
 Béton :
 - NA m. cu.
 (NA vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **NA**
 Concrete:
 - NA cu. m.
 (NA cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



REGSW-4

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 9.7 m (31'-9") x 2.6 m (8'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée


Capacity / Peut accueillir :
 up to 4 children / Jusqu'à 4 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.74 m (9'-0")

Approval date: 26-07-2016
 Rev: 02
 Initial: TLG



HOLES/SONOTUBES POSITIONS DRAWING



NOTE
The dimensions in these drawings are intended for a protective surfacing of 12". Adjust as needed

IMPORTANT
Good drainage is mandatory for any play space. Not shown in this drawing.

SONOTUBE 12"Ø
UNLESS NOTED OTHERWISE

REGSW-4 OR AWRSW-4

CAN/CSA-Z614

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
www.kangoroo.com

Approval date: 25-06-2009
Rev: 00
Initial: TLG

PAGE: 1/1