



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Burgundy/Bourgogne

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Saffron Gold/Safran doré

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA



2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: Cyan/Cyan

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : NA



8-Dual-StgT

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3 m (30'-6") x 8.7 m (28'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 4.4 m (14'-6")

Approval date: 16/08/2017

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 6 children / Jusqu'à 6 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Neuve-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
2	1	Step Ladder 96" / Échelle à marches 96"	FS-STP-96
3	1	StarGlide Turn Left 96"/Glissoire courbée gauche Starglide 96"	SG-8TURN-L
4	1	StarGlide turn Right 96"/Glissoire courbée droite Starglide 96"	SG-8TURN-R

8-Dual-StgT

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3 m (30'-6") x 8.7 m (28'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 4.4 m (14'-6")

Approval date: 16/08/2017

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 6 children / Jusqu'à 6 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
 9.3 m (30'-6")
 x
 8.7 m (28'-5")
 - Aire : 67.04 m ca. (721.67 pi. ca.)
 - Périmètre : 32.62 m (107'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
 9.3 m (30'-6")
 x
 8.7 m (28'-5")
 - Surface: 67.04 sq. m (721.67 sq. ft.)
 - Perimeter: 32.62 m (107'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 1
 Béton :
 - 0.31 m. cu. (0.4 vge cu.)

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 1
 Concrete:
 - 0.31 cu. m. (0.4 cu. yd.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: **0**
 Béton :
 - NA m. cu. (NA vge cu.)

2
FREE-STANDING SYSTEM
 Frame QTY: **0**
 Concrete:
 - NA cu. m. (NA cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

8-Dual-StgT	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-6") x 4.4 m (14'-6")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 6 children / Jusqu'à 6 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 3.51 m (11'-6")

Approval date: 16-08-2017
 Rev: 01
 Initial: TLG