



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Cyan/Cyan

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue & White/Bleu et Blanc

Slide / Glissoire: Orange & Cyan/Orange et cyan

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Orange/Orange

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Orange/Orange



Kkids-111

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.6 m (34'-11") x 10.0 m (32'-9")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.0m (22'-11") x 6.3 m (20'-9")

Approval date: 08/03/2016

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



| | | | |
|--|---|--|---|
| Kkids-111 | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.6 m (34'-11") x 10.0 m (32'-9") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.0m (22'-11") x 6.3 m (20'-9") | Approval date: 08/03/2016 Rev: 01 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants |  |



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
|------|-----|---|------------------|
| 1 | 1 | Right Curved Slide 36"/Glissoire courbée a la droite 36" | 3CURVED-N |
| 2 | 1 | Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36" | FR-STAIR-36 |
| 3 | 2 | Riser 12"/ Contre-marche 12" | RISER-12 |
| 4 | 1 | ZigZag Wave Hill Climber 48"/ Grimpeur en vague Zig-Zag 48" | ZZ-WHC-48 |
| 5 | 1 | Ice Climber 60"/ Escaladeur de glace 60" | ICE-CL-60 |
| 6 | 1 | Fredrock Climber 48"/ Mur à grimper fredrock 48" | FS-FRC-48 |
| 7 | 1 | Curved Slide 60"H / Glissoire Courbée 60"H | 5CURVED |
| 8 | 1 | Telescope Panel / Panneau télescope | AC-TELE |
| 9 | 1 | KG Castle Entrance / Entrée de Château KG | KG-Castle |
| 10 | 1 | Bench / Banc | AC-BENCH |
| 11 | 1 | KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG | KG-IcCrmSh |
| 12 | 1 | KG Alphabet Panel (CUSTOM WRITTING)/ Panneau alphabet KG (PERSONNALISÉ) | KG-Alpha-C |
| 13 | 1 | Post to Post Tunnel / Tunnel poteaux a poteaux | PTP-TUN-24Dia |
| 14 | 1 | Double Wall Pyramid Roof/Toit pyramide a double paroi | PYRA-RF |
| 15 | 1 | KG Canada Map / Map du Canada KG | KG-Canada |
| 16 | 1 | KG Weather Station / Panneau météo KG | KG-WTHR |
| 17 | 1 | Stepping Stone Climber 36" / Grimpeur de petit pas 36" | FS-STP-STN-36 |

Kkids-111

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.6 m (34'-11") x 10.0 m (32'-9")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.0m (22'-11") x 6.3 m (20'-9")

Approval date: 08/03/2016

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

| | |
|--------------|--------------|
| 12" = 305MM | 60" = 1524MM |
| 24" = 609MM | 72" = 1829MM |
| 36" = 915MM | 84" = 2134MM |
| 48" = 1219MM | 96" = 2438MM |

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

10.6 m (34'-11")
 x
 10.0 m (32'-9")

- Aire : 99.72 m ca.
 (1073.41 pi. ca.)
 - Périmètre : 37.19 m
 (122'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

10.6 m (34'-11")
 x
 10.0 m (32'-9")

- Surface: 99.72 sq. m
 (1073.41 sq. ft)
 - Perimeter: 37.19 m
 (122'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
 - 1.37 m. cu.
 (1.8 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 4

Concrete:
 - 1.37 cu. m.
 (1.8 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 9

Béton :
 - 0.16 m. cu.
 (0.2 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 9

Concrete:
 - 0.16 cu. m.
 (0.2 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kkids-111

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.0 m (22'-11") x 6.3 m (20'-9")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 08-03-2016
 Rev: 01
 Initial: TLG

