



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Spring Green / vert printanier

Accent Color / Couleur complémentaire:

Red / rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow / jaune

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :

Red & Yellow / rouge et jaune

Slide / Glissoire: Yellow / jaune

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:

Red & Yellow / rouge et jaune

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : Cyan / cyan

Kkids-120M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.6 m (31'-5") x 8.3 m (27'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.9 m (19'-5") x 4.6 m (15'-2")

Approval date: 17/01/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novembre-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kkids-120M2	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.6 m (31'-5") x 8.3 m (27'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.9 m (19'-5") x 4.6 m (15'-2")	Approval date: 17/01/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	The Caterpillar Climber 36"/ La Chenille 36"	FS-CAT-CL-36
2	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
3	1	Cross Snake Pole 48"/ Échelle serpentine croisée 48"	FS-CR-SNK-PL-48
4	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
5	1	LillyPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"	FS-LILLYPAD-36
6	1	Inclined Half Loop Climber 48" / Grimpeur à demi-boucles incliné 48"	FS-IHLO-CL-48
7	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
8	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36

Kkids-120M2

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.6 m (31'-5") x 8.3 m (27'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.9 m (19'-5") x 4.6 m (15'-2")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Approval date: 17/01/2017
 Rev: 00
 Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM




ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
 9.6 m (31'-5")
 x
 8.3 m (27'-2")
 - Aire : 65.22 m ca.
 (729.02 pi. ca.)
 - Périmètre : ---- m
 ("")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
 9.6 m (31'-5")
 x
 8.3 m (27'-2")
 - Surface: 65.22 sq. m
 (729.02 sq. ft.)
 - Perimeter: ---- m
 ("")

MÉTHODES D'INSTALLATION
 1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 1

Béton :
 - 0.46 m. cu.
 (0.60 vge cu.)




2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 3
 Béton :
 - 0.00 m. cu.
 (0.00 vge cu.)




INSTALLATION METHODES
 1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 1


Concrete:
 - 0.46 cu. m.
 (0.60 cu. yd.)




2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: 3
 Concrete:
 - 0.00 cu. m.
 (0.00 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kkids-120M2

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.9 m (19'-5") x 4.6 m (15'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.16 m (7'-1 1/2")

Approval date: 17/01/2017
 Rev: 00
 Initial: AMR

