



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow / jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue / bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Red / rouge

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & Yellow / rouge et jaune

Slide / Glissoire: Spring Green / vert printanier

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red & Yellow / rouge et jaune

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : Spring Green / vert printanier

Kkids-120M5

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.7 m (28'-8") x 7.2 m (23'-6")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.0 m (16'-3") x 3.5 m (11'-6")

Approval date: 18/01/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kkids-120M5	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 8.7 m (28'-8") x 7.2 m (23'-6")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.0 m (16'-3") x 3.5 m (11'-6")	Approval date: 18/01/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
2	1	LillyPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"	FS-LILLYPAD-36
3	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
4	1	Inclined Half Loop Climber 48" / Grimpeur à demi-boucles incliné 48"	FS-IHLO-CL-48
5	1	Deck to Deck Rung Ladder 36"/ Échelle à barreaux plateforme à plateforme 36"	RG-LA-DTD-36
6	1	Double Wall Slide 48" / Glissoire simple 48"	4DWFS

Kkids-120M5

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.7 m (28'-8") x 7.2 m (23'-6")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.0 m (16'-3") x 3.5 m (11'-6")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants


Approval date: 18/01/2017
 Rev: 00
 Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8

Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

8.7 m (28'-8")
x
7.2 m (23'-6")

- Aire : 57.56 m ca. (619.55 pi. ca.)
- Périmètre : 28.68m (94'-1")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

8.7 m (28'-8")
x
7.2 m (23'-6")

- Surface: 57.56 sq. m (619.55 sq. ft.)
- Perimeter: 28.68m (94'-1")


MÉTHODES D'INSTALLATION

①

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 1

Béton :
- 0.46 m. cu. (0.60 vge cu.)



②

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 3

Béton :
- 0.00 m. cu. (0.00 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

①

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 1

Concrete:
- 0.46 cu. m. (0.60 cu. yd.)




②

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 3


Concrete:
- 0.00 cu. m. (0.00 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kkids-120M5

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
5.0 m (16'-3") x 3.5 m (11'-6")

Recommended Ages / Âges recommandés :

18 months to 12 years old
18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.16 m (7'-1 1/2")

Approval date: 18/01/2017
Rev: 00
Initial: AMR

