



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow & Blue/Jaune et bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Yellow, red, Blue & White/Jaune, rouge, bleu et blanc

Slide / Glissoire: Yellow/Jaune

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : NA



Kkids-127

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.2 m (27'-0") x 8.8 m (28'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.6 m (15'-0") x 5.1 m (16'-11")

Approval date: 12/01/2018

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



| | | | |
|--|---|---|---|
| Kkids-127 | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 8.2 m (27'-0") x 8.8 m (28'-11") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 4.6 m (15'-0") x 5.1 m (16'-11") | Approval date: 12/01/2018 Rev: 01 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants |  |



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
|------|-----|---|------------------|
| 1 | 1 | Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72" | FS-SPI-SL-72 |
| 2 | 2 | Riser 12"/contre-marche 12" | Riser-12 |
| 3 | 1 | Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24" | LP-24 |
| 4 | 1 | Bean Climber 72"/ Échelle haricots 72" | FS-BN-CL-72 |
| 5 | 1 | Inclined Half Loop Climber 48" / Grimpeur à demi-boucles incliné 48" | FS-IHLO-CL-48 |
| 6 | 1 | Ice Climber 48"/ Escaladeur de glace 48" | ICE-CL-48 |
| 7 | 1 | Stepping Stairway 60"/ Échasse immobile 60" | FS-STP-STRWAY-60 |
| 8 | 1 | KG Castle Entrance / Entrée de Château KG | KG-Castle |
| 9 | 1 | Car Panel / Panneau Auto | AC-CAR |
| 10 | 1 | Curved Slide 48" / Glissoire courbée 48" | 4CURVED |
| 11 | 1 | Ground to Deck Rung Ladder 48"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 48" | FS-RG-LA-GTD-48 |
| 12 | 1 | KG Weather Station / Panneau météo KG | KG-WTHR |

Kkids-127

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.2 m (27'-0") x 8.8 m (28'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.6 m (15'-0") x 5.1 m (16'-11")

Approval date: 12/01/2018

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

| | |
|--------------|--------------|
| 12" = 305MM | 60" = 1524MM |
| 24" = 609MM | 72" = 1829MM |
| 36" = 915MM | 84" = 2134MM |
| 48" = 1219MM | 96" = 2438MM |



ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

8.2 m (27'-0")
 x
 8.8 m (28'-11")

- Aire : 61.40 m ca.
 (660.88 pi. ca.)
 - Périmètre : 31.09 m
 (102'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

8.2 m (27'-0")
 x
 8.8 m (28'-11")

- Surface: 61.40 sq. m
 (660.88 sq. ft.)
 - Perimeter: 31.09 m
 (102'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 2

Béton :
 - 0.684 m. cu.
 (0.9 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: **5**
 Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 2

Concrete:
 - 0.684 cu. m
 (0.9 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: **5**
 Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

| | |
|---|---|
| Kkids-127 | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 4.6 m (15'-0") x 5.1 m (16'-11") |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée | Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants |

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 12-01-2018
 Rev: 00
 Initial: TLG