




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange/Orange

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Cyan/Cyan

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 NA

Slide / Glissoire:

Gecko Green & Orange/Vert Gecko et orange

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:

Gecko Green/Vert Gecko

Cable / Cable : Red/Rouge

Roof / Toit : Gecko Green/Vert Gecko

### Kkids-128M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 7.4 m (24'-4") x 8.9 m (29'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 3.8 m (12'-4") x 5.2 m (17'-2")

Approval date: 22/07/2016

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 month à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangoroo.com

<b>Kkids-128M1</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.4 m (24'-4") x 8.9 m (29'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.8 m (12'-4") x 5.2 m (17'-2")	Approval date: 22/07/2016 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 month à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
2	1	Bedrock Climber 48" Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC
3	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
4	1	Dragon Net 48" Filet dragon 48"	FS-DRAG-NET-48
5	1	Stairs 48" Escaliers 48"	FS-STAIR-48

**Kkids-128M1**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 7.4 m (24'-4") x 8.9 m (29'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 3.8 m (12'-4") x 5.2 m (17'-2")

Approval date: 22/07/2016

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 month à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8

Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**Légende :**

- Zone de protection minimum
- Aire de circulation libre
- Autre

**Zone de protection minimum requise:**

- Aire : 55.57 m ca.  
 (598.17 pi. ca.)

**SI INSTALLATION DANS LE BÉTON**

**Sonotube de 12" Ø x 12' :**  
 - Quantité : 1  
**Béton :**  
 - 0.4 vge cu.

**Attention :**

**ZONE DE PROTECTION:**  
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire. Voir dessin pour les dimensions de la zone.

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

**Legend:**

- Minimum Protective Surfacing Zone
- No-Encroachment Zone
- Other

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

- Surface: 55.57 sq. m  
 (598.17 sq. ft.)

**IF INSTALLED IN CONCRETE**

**Sonotube of 12" Ø x 12':**  
 - Quantity: 1  
**Concrete:**  
 - 0.4 cu. yd.

**Warning:**

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :** Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea grave sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone.

**NO-ENCROACHMENT ZONE**  
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

<b>Kkids-128M1</b>	Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise : 7.4 m (24'-4") x 8.9 m (29'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.8 m (12'-4") x 5.2 m (17'-2")		Approval date: 22-07-2016 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	Fall Height Hauteur de chute 2.29 M (7'-6")	