



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange/Orange

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Cyan/Cyan

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire:

Gecko Green & Orange/Vert Gecko et orange

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:

Gecko Green/Vert Gecko

Cable / Cable : Red/Rouge

Roof / Toît : Gecko Green/Vert Gecko

Kkids-128

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.4 m (24'-4") x 8.6 m (28'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 month à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.8 m (12'-4") x 4.9 m (16'-2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Approval date: 04/09/2012

Rev: 00


Initial: TLG






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
www.kangoroo.com



Kkids-128	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.4 m (24'-4") x 8.6 m (28'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.8 m (12'-4") x 4.9 m (16'-2")	Approval date: 04/09/2012 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 month à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
2	1	Stairs 48" / Escalier 48"	STAIR-48
3	1	Funnel Climbing Net 48"/ Fillet entenoir 48"	CL-FUN-48
4	1	Bedrock Climber 48"/ Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC
5	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF

Kkids-128

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.4 m (24'-4") x 8.6 m (28'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 month à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.8 m (12'-4") x 4.9 m (16'-2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants


Approval date: 04/09/2012
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8


Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

<p>Légende :</p> <p>Zone de protection minimum </p> <p>Aire de circulation libre </p> <p>Autre </p>	<p>Legend:</p> <p>Minimum Protective Surfacing Zone </p> <p>No-Encroachment Zone </p> <p>Other </p>
<p>Zone de protection minimum requise:</p> <p>- Aire : 54.68 m ca. (588.55 pi. ca.)</p>	<p>Minimum Protective Surfacing Zone required:</p> <p>- Surface: 54.68 sq. m (588.55 sq. ft.)</p>
<p>SI INSTALLATION DANS LE BÉTON</p> <p>Sonotube de 12" Ø x 12' :</p> <p>- Quantité : 1</p> <p>Béton :</p> <p>- 0.4 vge cu.</p>	<p>IF INSTALLED IN CONCRETE</p> <p>Sonotube of 12" Ø x 12' :</p> <p>- Quantity: 1</p> <p>Concrete:</p> <p>- 0.4 cu. yd.</p>
<p>Attention :</p> <p>ZONE DE PROTECTION: Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire. Voir dessin pour les dimensions de la zone.</p> <p>AIRE DE CIRCULATION LIBRE: Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.</p>	<p>Warning:</p> <p>PROTECTIVE SURFACING ZONE : Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone.</p> <p>NO-ENCROACHMENT ZONE : Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.</p>

<p>Kkids-128</p>	<p>Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise : 7.4 m (24'-4") x 8.6 m (28'-2")</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.8 m (12'-4") x 4.9 m (16'-2")</p>		<p>Approval date: 04-09-2012 Rev: 00 Initial: TLG</p> 
<p>CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans</p>	<p>Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants</p>	<p>Fall Height Hauteur de chute 2.29 m (7'-6")</p>	