

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Green, Red, Yellow & Blue/Vert, rouge, jaune et bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue & Yellow/Bleu et jaune

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Yellow/Jaune

Kkids-130M1

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.5 m (31'-3") x 9.3 m (30'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-5") x 5.9 m (19'-3")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants


Approval date: 04/12/2012
 Rev: 00
 Initial: TLG






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kkids-130M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.5 m (31'-3") x 9.3 m (30'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-5") x 5.9 m (19'-3")	Approval date: 04/12/2012 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com




Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Alphabet Climber 36"/ Grimpeur alphabet 36"	ALPHA-CL-36
2	1	Transfer Stairs 12"/ Marches de transfer 12"	TRS-STAIR-12
3	1	Transfer Stairs 24"/ Marches de transfer 24"	TRANS-STR-24
4	1	Car Panel / Panneau Auto	AC-CAR
5	1	KG Alphabet Panel / Panneau alphabet KG	KG-Alpha
6	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
7	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
8	2	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
9	1	Candy Climber 48"/ Grimpeur bonbon 48"	FS-CAN-CL-48
10	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"	FS-4DWWWS
11	1	Curved Wave Hill Climber 28" / Grimpeur en vague courbé 48"	CL-CWHL-48
12	1	Post to Post Tunnel / Tunnel poteaux a poteaux	PTP-TUN-24Dia



Kkids-130M1 CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.5 m (31'-3") x 9.3 m (30'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-5") x 5.9 m (19'-3")	Approval date: 04/12/2012 Rev: 00 Initial: TLG
	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

9.5 m (31'-3")
x
9.3 m (30'-5")

- Aire : 75.81 m ca.
(816.02 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.5 m (31'-3")
x
9.3 m (30'-5")

- Surface: 75.81 sq. m
(816.02 sq. ft.)


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' 3

Béton :
- 0.98 m. cu.
(1.3 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 6
Béton :
- 0.076 m. cu.
(0.1 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' 3

Concrete:
- 0.98 cu. m.
(1.3 cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 6
Concrete:
- 0.076 cu. m.
(0.1 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kkids-130M1

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
5.6 m (18'-5") x 5.9 m (19'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old
18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.90 m (9'-6")

Approval date: 04-12-2012
Rev: 00
Initial: TLG

