



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red, Green & Yellow/Rouge, vert et jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red, Yellow & White/Rouge, jaune et blanc

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA



Kkids-130M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.8 m (32'-1") x 9.3 m (30'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.1 m (20'-1") x 5.6 m (18'-5")

Approval date: 03/02/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kkids-130M2	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.8 m (32'-1") x 9.3 m (30'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.1 m (20'-1") x 5.6 m (18'-5")	Approval date: 03/02/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Candy Climber 36"/ Grimpeur bonbon 36"	FS-CAN-CL-36
2	1	Alphabet Climber 36"/ Grimpeur alphabet 36"	ALPHA-CL-36
3	1	Transfer Stairs 12"/ Marches de transfer 12"	TRS-STAIR-12
4	1	Double Wall Slide 48" / Glissoire simple 48"	4DWFS
5	1	Transfer Stairs 24" / Marches de transfer 24"	TRANS-STR-24
6	1	KG Alphabet Panel / Panneau alphabet KG	KG-ALPHA
7	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
8	1	Curved Wave Hill Climber 28" / Grimpeur en vague courbé 48"	CL-CWHL-48
9	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-ICE-CRMSHP
10	1	Bear Paw Climber 36" / Grimpeur patte d'ours 36"	FS-BEARPAW-36
11	1	KG Canada Map / Map du Canada KG	KG-CANADA
12	1	KG House Entrance / Entrée de maisonnette KG	KG-HOUSE

Kkids-130M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.8 m (32'-1") x 9.3 m (30'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.1 m (20'-1") x 5.6 m (18'-5")


Approval date: 03/02/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$9.8 \text{ m (32'-1")}$$

$$\times$$

$$9.3 \text{ m (30'-5")}$$

- Aire : 75.43 m ca. (811.97 pi. ca.)
- Périmètre : 32.01 m (105'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$9.8 \text{ m (32'-1")}$$

$$\times$$

$$9.3 \text{ m (30'-5")}$$

- Surface: 75.43 sq. m (811.97 sq. ft.)
- Perimeter: 32.01 m (105'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
- 0.98 m. cu. (1.3 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
- 0.98 cu. m. (1.3 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 7

Béton :
- 0.076 m. cu. (0.1 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 7

Concrete:
- 0.076 cu. m. (0.1 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kkids-130M2

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
6.1 m (20'-1") x 5.6 m (18'-5")

Capacity / Peut accueillir :
up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old
18 mois à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.90 m (9'-6")

Approval date: 03-02-2015
Rev: 00
Initial: TLG

