



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Capri Blue / capri bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
Yellow / jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: N/A


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
Red & White / rouge et blanc

Slide / Glissoire: Blue / bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
N/A

Cable / Cable : N/A

Roof / Toit : N/A



Kkids-130M4

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
9.3 m (30'-5") x 9.3 m (30'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
5.6 m (18'-6") x 5.7 m (18'-7")

Approval date: 08/02/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kkids-130M4	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.3 m (30'-5") x 9.3 m (30'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-6") x 5.7 m (18'-7")	Approval date: 08/02/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Alphabet Climber 36"/ Grimpeur alphabet 36"	ALPHA-CL-36
2	1	Transfer Stairs 12"/ Marches de transfer 12"	TRS-STAIR-12
3	1	Transfer Stairs 24"/ Marches de transfer 24"	TRANS-STR-24
4	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
5	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
6	1	Candy Climber 48"/ Grimpeur bonbon 48"	FS-CAN-CL-48
7	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"	FS-4DWWS
8	1	Curved Wave Hill Climber 28" / Grimpeur en vague courbé 48"	CL-CWHL-48
9	1	KG Canada Map / Map du Canada KG	KG-Canada

Kkids-130M4

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3 m (30'-5") x 9.3 m (30'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 5.7 m (18'-7")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Approval date: 08/02/2017

Rev: 00

Initial: AMR





PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

9.3 m (30'-5")
 x
 9.3 m (30'-7")

- Aire : 74.82 m ca.
 (805.43 pi. ca.)
 - Périmètre : 31.72 m
 (104'-1")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.3 m (30'-5")
 x
 9.3 m (30'-7")

- Surface: 74.82 sq. m
 (805.43 sq. ft.)
 - Perimeter: 31.72 m
 (104'-1")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :2

Béton :
 - 0.98 m. cu.
 (1.3 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 6
 Béton :
 - 0.076 m. cu.
 (0.1 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':2


Concrete:
 - 0.98 cu. m.
 (1.3 cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 6
 Concrete:
 - 0.076 cu. m.
 (0.1 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protectice surfacing zone. See drawing for details.



Kkids-130M4

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 5.7 m (18'-7")

Recommended Ages / Âges recommandés :

18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.90 m (9'-6")

Approval date: 10-02-2017

Rev: 00
 Initial: AMR

