



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Brown/Brun

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Tan & Green/Beige et vert

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 Tan & Green/Beige et vert

Slide / Glissoire: Tan/Beige

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 Tan/Beige

Cable / Cable : Green/Vert

Roof / Toit : Tan/Beige



### Kkids-142

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 12.2 m (39'-8") x 8.5 m (28'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 8.4 m (27'-8") x 4.9 m (16'-0")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants


Approval date: 31/07/2014  
 Rev: 00  
 Initial: TLG






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



<b>Kkids-142</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.2 m (39'-8") x 8.5 m (28'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.4 m (27'-8") x 4.9 m (16'-0")	Approval date: 31/07/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Double Wall Slide 60" / Glissoire simple 60"	5DWFS
2	1	Dragon Net 60"/Filet dragon 60"	DRAG-NET-60
3	1	Stairs / Escaliers	DTD-STAIRS-12H
4	1	Jungle Trek 48"/Liane grimpante 48"	FS-JGL-TRK-48
5	1	Double Ship Ladder 48"/ Échelle de bateau 48"	DBL-SHP-LA-48
6	1	Wave Hill Climber/Grimpeur en vague	WHC-DTD-12H-48L
7	1	Bedrock Climber 48"/ Mur à grimper bedrock 48"	FS-BRC
8	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FR-STAIR-36
9	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	3TRS
10	1	Gable Roof / Toit à pignon	GABLEROOF
11	1	Car Panel / Panneau auto	AC-STW
12	1	Rung Ladder 60"/ Échelle à barreaux 60"	RG-LAD-60
13	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-COUNTER
14	1	Nature Climb 60"/ Grimpeur theme nature 60"	NAT-CL-60

**Kkids-142**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 12.2 m (39'-8") x 8.5 m (28'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 8.4 m (27'-8") x 4.9 m (16'-0")

Approval date: 31/07/2014  
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

$$12.2 \text{ m (39'-8")}$$

$$\times$$

$$8.5 \text{ m (28'-0")}$$

- Aire : 90.85 m ca. (977.94 pi. ca.)
- Périmètre : 38.10 m (125'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

$$12.2 \text{ m (39'-8")}$$

$$\times$$

$$8.5 \text{ m (28'-0")}$$

- Surface: 90.85 sq. m (977.94 sq. ft.)
- Perimeter: 38.10 m (125'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :  
 - 1.14 m. cu. (1.5 vge cu.)




**INSTALLATION METHODES**

1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3


Concrete:  
 - 1.14 cu. m. (1.5 cu. yd.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**


Qté charpentes: 8  
 Béton :  
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM**


Frame QTY: 8  
 Concrete:  
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**Kkids-142**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 8.4 m (27'-8") x 4.9 m (16'-0")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 18 months to 12 years old  
 18 mois à 12 ans

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 31-07-2014  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

