



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow / jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
Capri Blue / capri bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Red / rouge


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
Red & Yellow / rouge et jaune

Slide / Glissoire: Red / rouge

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
N/A

Cable / Cable : Red / rouge

Roof / Toit : N/A



Kkids-146

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
12.5 m (40'-11") x 9.9 m (32'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
8.8 m (28'-11") x 6.2 m (20'-5")

Approval date: 27/01/2017

Rev: 01

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kkids-146	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.5 m (40'-11") x 9.9 m (32'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.8 m (28'-11") x 6.2 m (20'-5")	Approval date: 27/01/2017 Rev: 01 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
2	1	Inclined Half Loop Climber 48" / Grimpeur à demi-boucles incliné 48"	FS-IHLO-CL-48
3	1	Beanstalk Hike 48"/Haricot magique 48"	FS-BNST-HK-48
4	1	Ladder Panel 36"/Panneau échelle 36"	LP-36
5	1	Curve Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine en courbe	SS-325C
6	4	3.5" x 41" Platform / Plateforme 3.5" x 41"	PFS-3.5X41
7	1	Cable Bridge 72"/L Pont de câble 72"L	CA-BR-72
8	1	Ladder Bridge 72"/L Pont Échelle 72"L	LAD-BRI-72
9	1	Balance Beam/Poutre d'équilibre	EB-204
10	2	Lava Rock Pod 10" / Roche en fusion 10"	SS-315-LAVR-10
11	2	Lava Rock Pod 12" / Roche en fusion 12"	SS-315-LAV-12
12	2	Lava Rock Pod 15" / Roche en fusion 15"	SS-315-LAV-15
13	1	Curve Floating Lilypad / Nénuphars flottants courbé	SS-312C-LLP
14	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR

Kkids-146

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.5 m (40'-11") x 9.9 m (32'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.8 m (28'-11") x 6.2 m (20'-5")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Approval date: 27/01/2017
 Rev: 01
 Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

12.5 m (40'-11")
 x
 9.9 m (32'-5")

- Aire : 100.47 m ca.
 (10811.53 pi. ca.)
 - Périmètre : 38.11 m
 (125'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

12.5 m (40'-11")
 x
 9.9 m (32'-5")

- Surface: 100.47 sq. m
 (1081.53 sq. ft.)
 - Perimeter: 38.11 m
 (125'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" :5

Béton :
 - 2.05 m. cu.
 (2.7 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 7
 Béton :
 - 0.99 m. cu.
 (1.3 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12":5

Concrete:
 - 2.05 cu. m.
 (2.7 cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 7
 Concrete:
 - 0.99 cu. m.
 (1.3 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kkids-146

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.8 m (28'-11") x 6.2 m (20'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old
 18 mois à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.29 m (7'-6")

Approval date: 27/01/2017
 Rev: 01
 Initial: AMR



CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants