

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Orange/Orange

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue Yellow/Bleu Jaune

Slide / Glissoire: Blue and Orange/Bleu et Orange

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 /

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : Orange/Orange

Kkids-162

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.8 m (38'-8") x 9.8 m (32'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8 m (26'-1") x 6.2 m (20'-3")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants


Approval date: 04/07/2019
 Rev: 00
 Initial: AJG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Kkids-162	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.8 m (38'-8") x 9.8 m (32'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8 m (26'-1") x 6.2 m (20'-3")	Approval date: 04/07/2019 Rev: 00 Initial: AJG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/téléf. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Double Wall Slide 60"/glissoire simple 60"	FS-5DWS
2	1	Double Wall Slide 36"/glissoire simple 36"	FS-3DWS
3	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
4	2	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
5	1	Protective barrier / Barrière de protection	R5P
6	1	Wave Hill Climber 72" / Grimpeur en vague 72"	WHC-PTP-72
7	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
8	1	Ground to Deck Rung Ladder 60"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 60"	FS-RG-LA-GTD-60
9	1	Protective Barrier/Bar. de protection	R1P
10	1	Fredrock Climber 48"/ Mur à grimper fredrock 48"	FS-FRC-48
11	1	Bench / Banc	AC-BENCH
12	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-IcCrmSh
13	1	Post to Post Tunnel / Tunnel poteaux a poteaux	PTP-TUN-24Dia
14	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
15	1	KG Weather Station / Panneau météo KG	KG-WTHR
16	1	KG Castle Entrance / Entrée de Château KG	KG-Castle
17	1	KG Alphabet Panel / Panneau alphabet KG	KG-Alpha
18	1	KG Tic-Tac-Toe Panel / Panneau Tic-Tac-Toe KG	KG-TTT
19	1	Stepping Stone Climber 36" / Grimpeur de petit pas 36"	FS-STP-STN-36



Kkids-162

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.8 m (38'-8") x 9.8 m (32'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8 m (26'-1") x 6.2 m (20'-3")

Approval date: 04/07/2019


CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 12 years old / 18 mois à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Rev: 00
 Initial: AJG





PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



<p>ZONE DE PROTECTION: Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.</p> <p>Zone de protection minimum requise: 11.8 m (38'-8") x 9.8 m (32'-3")</p> <p>- Aire : 90.9 m ca. (978.2 pi. ca.) - Périmètre : 36.8 m (120'-8")</p>	<p>PROTECTIVE SURFACING ZONE : Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.</p> <p>Minimum Protective Surfacing Zone required: 11.8 m (38'-8") x 9.8 m (32'-3")</p> <p>- Surface: 90.9 sq. m (978.2 sq. ft.) - Perimeter: 36.8 m (120'-8")</p>
--	--

<p>MÉTHODES D'INSTALLATION</p> <p>1 DANS LE BÉTON: - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12':5</p> <p>Béton : - 1.6 m. cu. (2.1 vge cu.)</p>	<p>INSTALLATION METHODS</p> <p>1 CONCRETE: - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':5</p> <p>Concrete: - 1.6 cu. m. (2.1 cu. yd.)</p>
<p>2 SYSTÈME AUTO-PORTANT: Qté charpentes: 10</p> <p>Béton : - 0 m. cu. (0 vge cu.)</p>	<p>2 FREE-STANDING SYSTEM: Frame QTY: 10</p> <p>Concrete: - 0 cu. m. (0 cu. yd.)</p>

<p>Attention : AIRE DE CIRCULATION LIBRE: Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.</p>	<p>Warning: NO-ENCROACHMENT ZONE : Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.</p>
--	---

<p>Kkids-162</p> <p>CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8 m (26'-1") x 6.2 m (20'-3")</p> <p>Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 12 years old 18 mois à 12 ans</p>	<p>Fall Height / Hauteur de chute: 3 m (120'-0")</p>	<p>Approval date: 04/07/2019 Rev: 00 Initial: AJG</p>
--	---	---	--	---