

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Blue/Bleu

Cable / Cable : Blue/Bleu

Roof / Toît : NA

Kplay-109

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.7 m (48'-2") x 11.9 m (39'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.0 m (36'-2") x 8.3 m (27'-1")

Approval date: 28/06/2016

Rev: 01


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 32 children / Jusqu'à 32 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Neuveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

Kplay-109	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.7 m (48'-2") x 11.9 m (39'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.0 m (36'-2") x 8.3 m (27'-1")	Approval date: 28/06/2016 Rev: 01 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 32 children / Jusqu'à 32 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Suspension Bridge 72"L/ Pont Suspendu 72"L	SUS-BRI-72
2	1	Dragon Net 48" Filet dragon 48"	DRAG-NET-48
3	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
4	1	Ground to Deck Rung Ladder 48" / Échelle à barreaux sol à plateforme 48"	FS-RG-LA-GTD-48
5	1	Bowtie Ladder / Échelle à boucle	SS-346
6	2	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
7	1	3.5' x 41" Platform / Plateforme 3.5' x 41"	PFS-3.5X41
8	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
9	1	Stepping Stone Climber 48" / Grimpeur de petits pas 48"	FS-STP-STN-48
10	1	Fredrock Climber 48" / Mur à grimper fredrock 48"	FS-FRC-48
11	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
12	1	Log Roll / Roulie-Roulant	A-507
13	1	Left Protective Bar. Spiral Slide/Bar. de protection gauche glissoire spirale	R7P-ST-203A-L
14	1	Right Protective Bar. Spiral Slide/Bar. de protection droite glissoire spirale	R7P-ST-203A-R

Kplay-109

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.7 m (48'-2") x 11.9 m (39'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.0 m (36'-2") x 8.3 m (27'-1")

Approval date: 28/06/2016

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 32 children / Jusqu'à 32 enfants

Rev: 01
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
18" = 457MM	72" = 1829MM
24" = 609MM	84" = 2134MM
36" = 915MM	96" = 2438MM
48" = 1219MM	

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

14.7 m (48'-2")
 x
 11.9 m (39'-1")

- Aire : 123.80 m ca. (1332.66 pi. ca.)
 - Périmètre : 46.35 m (152'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

14.7 m (48'-2")
 x
 11.9 m (39'-1")

- Surface: 123.80 sq. m (1332.66 sq. ft)
 - Perimeter: 46.35 m (152'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 1.06 m. cu. (1.4 vge cu.)

2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 7
 Béton :
 - 0.076 m. cu. (0.1 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
 - 1.06 cu. m. (1.4 cu. yd.)

2

FREE-STANDING SYSTEM
 Frame QTY: 7
 Concrete:
 - 0.076 cu. m. (0.1 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kplay-109	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.0 m (36'-2") x 8.3 m (27'-1")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 32 children / Jusqu'à 32 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 28-06-2016
 Rev: 01
 Initial: TLG