



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow/Jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue/Bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/Jaune

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & Blue/Rouge et bleu

Slide / Glissoire: Red/Rouge

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : Red/Rouge

Roof / Toit : Blue/Bleu



Kplay-112M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.0 m (46'-1") x 13.3 m (43'-6")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.7 m (28'-5") x 7.9 m (25'-11")

Approval date: 07/01/2015

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Neuveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com




Kplay-112M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.0 m (46'-1") x 13.3 m (43'-6")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.7 m (28'-5") x 7.9 m (25'-11")	Approval date: 07/01/2015 Rev: 01 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
2	1	Stairs 48"/ Escaliers 48"	STAIR-48
3	1	Funnel Climbing Net 48"/ Fillet entenoir 48"	CL-FUN-48
4	2	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
5	1	Alpine Wall 60"/ Mur alpin 60"	FS-AC-60
6	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
7	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
8	1	Starglide Veer Right 96" / Glissoire Starglide courbée à droite 96"	SG-BVEER-R
9	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
10	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-IcCrmSh
11	1	Bean Climber 72"/ Échelle haricots 72"	FS-BN-CL-72
12	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
13	1	Small Seat / Petit Banc	SS-314
14	1	Bench / Banc	AC-BENCH
15	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
16	2	Double Wall Pyramid Roof/Toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
17	2	Flague / Drapeau	FLAG-DECO
18	1	KG Gear Panel / Panneau d'engrenages KG	KG-Gear



Kplay-112M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.0 m (46'-1") x 13.3 m (43'-6")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.7 m (28'-5") x 7.9 m (25'-11")

Approval date: 07/01/2015

Rev: 01


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$14.0 \text{ m (46'-1")}$$

$$\times$$

$$13.3 \text{ m (43'-6")}$$

- Aire : 104.12 m ca. (1120.71 pi. ca.)
- Périmètre : 42.68 m (140'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

$$14.0 \text{ m (46'-1")}$$

$$\times$$

$$13.3 \text{ m (43'-6")}$$

- Surface: 104.12 sq. m (1120.71 sq. ft)
- Perimeter: 42.68 m (140'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
- 0.92 m. cu.
(1.2 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
- 0.92 cu. m.
(1.2 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **6**

Béton :
- 0.15 m. cu.
(0.2 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **6**

Concrete:
- 0.15 cu. m.
(0.2 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-112M1

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
8.7 m (28'-5") x 7.9 m (25'-11")

Capacity / Peut accueillir :
up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
3.50 m (11'-6")

Approval date: 07-01-2015

Rev: 01
Initial: TLG

