



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Yellow & Blue/Jaune et bleu

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA

Kplay-127

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.1 m (33'-0") x 8.0 m (26'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.4 m (21'-0") x 4.3 m (14'-2")

Approval date: 22/09/2015

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-127	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.1 m (33'-0") x 8.0 m (26'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.4 m (21'-0") x 4.3 m (14'-2")	Approval date: 22/09/2015 Rev: 01 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
2	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
3	1	Chaine Climber 48" / Chaînes à grimper 48"	CH-CL-48
4	1	Round Monkey Bars / Échelle horizontale en rond	SS-301M1
5	3	Riser 12" / Contre-marche 12"	RISER-12
6	1	Wide Riser 12" / Contremarche large 12"	RSR-DTR90-12
7	1	Rung Ladder 24" / Échelle à barreaux 24"	RG-LA-DTD-24
8	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	3TRS
9	1	Balcony Deck / Balcon	PF-BD
10	1	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
11	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
12	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
13	1	Telescope / Télescope	TELESCOPE

Kplay-127

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.1 m (33'-0") x 8.0 m (26'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.4 m (21'-0") x 4.3 m (14'-2")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Approval date: 22/09/2015
 Rev: 01
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$10.1 \text{ m (33'-0")} \times 8.0 \text{ m (26'-2")}$$

- Aire : 70.67 m ca. (760.72 pi. ca.)
- Périmètre : 32.01 m (105'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$10.1 \text{ m (33'-0")} \times 8.0 \text{ m (26'-2")}$$

- Surface: 70.67 sq. m (760.72 sq. ft.)
- Perimeter: 32.01 m (105'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODES

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.68 m. cu. (0.9 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2


Concrete:
 - 0.68 cu. m. (0.9 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 5
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 5
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-127

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.4 m (21'-0") x 4.3 m (14'-2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 22-09-2015
 Rev: 01
 Initial: TLG

