



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
Red / rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Red / rouge


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
Red & White / rouge et blanc

Slide / Glissoire: Red & Blue / rouge et bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
Blue / bleu

Cable / Cable : Blue / bleu

Roof / Toît : N/A



Kplay-141M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
10.7 m (35'-0") x 12.2 m (40'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
8.6 m (28'-1") x 7.0 m (23'-0")

Approval date: 13/04/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-141M2	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.7 m (35'-0") x 12.2 m (40'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.6 m (28'-1") x 7.0 m (23'-0")	Approval date: 13/04/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Inclined Half Loop Climber 60"/ Grimpeur à demi-boucles incliné 60"	FS-IHLO-CL-60
2	1	Fredrock Climber 60" / Mur à grimper fredrock 60"	FRC-60
3	1	"S" Fixed Ring Ladder / Échelle anneaux immobiles en "S"	SS-329S
4	1	Wide Riser 12" / Contremarche large 12"	RSR-DTR90-12
5	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
6	1	Double Wall Slide 60"/glissoire simple 60"	FS-5DWFS
7	1	Wavy Double Wall Slide 72"/glissoire simple en vague 72"	FS-6DWWS
8	1	Cable Spider Web / Toile araignée en câble	SS-330M1CL
9	1	Tippy Toe Climber / Grimpeur passe-pied	TP-TOE-CL
10	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
11	1	Suspension or Rotation Bar / Barre de suspension ou rotation	R4P
12	1	KG Word	KG-WORD
13	1	KG Math	KG-MATH_00
14	1	KG Clock	KG-CLOCK_00

Kplay-141M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.7 m (35'-0") x 12.2 m (40'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.6 m (28'-1") x 7.0 m (23'-0")


Approval date: 13/04/2017
 Rev: 00
 Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

10.7 m (35'-0")
x
12.2 m (40'-1")

- Aire : 123.76 m ca. (1332.20 pi. ca.)
- Périmètre : 41.53 m (136'-3")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

10.7 m (35'-0")
x
12.2 m (40'-1")

- Surface: 123.76 sq. m (1332.20 sq. ft.)
- Perimeter: 41.53 m (136'-3")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :3

Béton :
- 1.06 m. cu. (1.4 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qty charpentes: 6

Béton :
- 0.15 m. cu. (0.2 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':3

Concrete:
- 1.06 cu. m. (1.4 cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 6


Concrete:
- 0.15 cu. m. (0.2 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-141M2

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
8.6 m (28'-1") x 7.0 (23'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.90 m (9'-6")

Approval date: 13-04-2017
Rev: 00
Initial: AMR



CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants