





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com




Colors / Couleurs


- Post / Poteaux: Blue/Bleu
- Accent Color / Couleur complémentaire: Red/Rouge
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/Jaune
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : NA
- Slide / Glissoire: Yellow/Jaune
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: NA
- Cable / Cable : NA
- Roof / Toît : NA

Kplay-153	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.2 m (43'-2") x 10.4 m (34'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.7 m (22'-0") x 9.5 m (31'-2")	Approval date: 19/03/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kplay-153	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.2 m (43'-2") x 10.4 m (34'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.7 m (22'-0") x 9.5 m (31'-2")	Approval date: 19/03/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Snake Pole / Échelle serpentine
2	1	Loop Climber 72" / Échelle à boucles 72"
3	1	Wavy Double Wall Slide 72" / Glissoire simple en vague 72"
4	1	Bean Climber / Échelle haricots
5	1	Spiral Climber / Grimpeur spiral
6	1	Riser 12" / Contremarche 12"
7	1	Rung Ladder/ Echelle à barreaux
8	1	Floating stones / Obstacles flottants
9	1	Track / Glisseur sur rail
10	1	Round Monkey Bars / Échelle horizontale en rond
11	1	Suspended Ladder / Échelle suspendue
12	4	Handle Ladder / Échelle d'accès
13	1	Twist Ladder / Échelle à pivot
14	1	Bench / Banc

Kplay-153

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.2 m (43'-2") x 10.4 m (34'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.7 m (22'-0") x 9.5 m (31'-2")


Approval date: 19/03/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 13.2 m (43'-2")
 x
 10.4 m (34'-0")
 - Aire : 124.37 m ca. (1338.72 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE:
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 13.2 m (43'-2")
 x
 10.4 m (34'-0")
 - Surface: 124.37 sq. m (1338.72 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 4

Béton :
 - 1.75 m. cu. (2.3 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 10
 Béton :
 - 0.38 m. cu. (0.5 vge cu.)

INSTALLATION METHODE

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 4

Concrete:
 - 1.75 cu. m. (2.3 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM
 Frame QTY: 10
 Concrete:
 - 0.38 cu. m. (0.5 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8r (70.87") beyond the protective surfacing zor. See drawing for details.

Kplay-153	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.7 m (22'-0") x 9.5 m (31'-2")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.90 m (9'-6")

Approval date: 19-03-2013
 Rev: 00
 Initial: TLG