



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

COLORS / COULEURS
 RED, CYAN & YELLOW
 ROUGE, CYAN ET JAUNE



DETAIL A

Kplay-158

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 17.6 m (57'-9") x 19.6 m (64'-4")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 20/06/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Kplay-158

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
17.6 m (57'-9") x 19.6 m (64'-4")


Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 20/06/2013
Rev: 00
Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Legend / Légende		
ITEM	QTY	Description
1	1	Stairs 60" / Escalier 60"
2	1	Duo-Glide Slide / Glissoire duo
3	1	Riser / Contremarche
4	1	Bumpy Way / PÉ GS / Le Voie Bossue / PÉ GS
5	1	Snake Pole / Échelle serpentine
6	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"
7	1	Snake StarGlide 96" / Glissoire Serpentine StarGlide 96"
8	2	Safety Rail / Barrière de protection
9	1	Wave Hill Climber 36H-84L / Grimpeur en vague 36H-84L
10	1	Suspended Ladder / Échelle suspendue
11	2	Handle Ladder / Échelle d'accès
12	1	"Z" Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobile en "Z"
13	1	Double ring ladder / Échelle double à anneaux
14	1	Floating stones / Obstacles flottants
15	1	Triple Monkey Bar / Échelle horizontale triple
16	1	Chain Bridge / Pont de chaînes
17	1	"Hang in" Zone / Zone "Accroche-toi"
18	1	Track / Glisseur sur rail
19	1	Circular Fixed Ring Ladder / Échelle circulaire à anneaux immobiles

Kplay-158


CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 17.6 m (57'-9") x 19.1 m (61'-1")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 20/06/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE: Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 17.6 m (57'-9")
 x
 19.6 m (64'-4")
 - Aire : 245.85 m ca.
 (2646.36 pi. ca.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 7
 Béton :
 - 2.8 m. cu.
 (3.7 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 18
 Béton :
 - 0.38 m. cu.
 (0.5 vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 17.6 m (57'-9")
 x
 19.6 m (64'-4")
 - Surface: 245.85 sq. m
 (2646.36 sq. ft.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRÈTE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 7
 Concrete:
 - 2.8 cu. m.
 (3.7 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: 18
 Concrete:
 - 0.38 cu. m.
 (0.5 cu. yd.)

Kplay-158	EQUIPMENT DIMENSION / DIMENSION DE L'ÉQUIPEMENT: 13.9M [45'-9"] x 14.2M [46'-7"]	FALL HEIGHT HAUTEUR DE CHUTE 3.5M [11'-6"]		23 ch, Boom Lane, Unit/Unité E Industrial Park/Parc Industriel Atholville, New/Nouveau-Brunswick Canada, E3N 4E8 Tél/fax: 1-888-212-1411 / Fax/télé: 1-888-789-0987 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com	Approval date: 20-06-2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	CAPACITY / CAPACITÉ: UP TO 50 CHILDREN / JUSQU'À 50 ENFANTS	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans			