



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Capri Blue / capri bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Yellow / jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: N/A

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 Red & White / rouge et blanc

Slide / Glissoire: Blue / bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 N/A

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : N/A

### Kkids-164M1

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 10.6 m (34'-10 1/2") x 8.0 m (26'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.0 m (22'-10 1/2") x 4.4 m (14'-5")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Approval date: 10/02/2017


Rev: 00


Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com




<b>Kkids-164M1</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.6 m (34'-10 1/2") x 8.0 m (26'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.0 m (22'-10 1/2") x 4.4 m (14'-5")	Approval date: 10/02/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Wavy Double Wall Slide 72"/glissoire simple en vague 72"	FS-6DWWS
2	1	Inclined Half Loop Climber 72" / Grimpeur à demi-boucles incliné 72"	FS-IHLO-CL-72
3	1	Tippy Toe Climber / Grimpeur passe-pied	TP-TOE-CL
4	1	Inclined "S" Snake ladder 60"/ Echelle serpentine inclinée 60"	INC-S-SNK-LA-60
5	1	KG Canada Map / Map du Canada KG	KG-Canada



**Kkids-164M1**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 10.6 m (34'-10 1/2") x 8.0 m (26'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.0 m (22'-10 1/2") x 4.4 m (14'-5")

Approval date: 10/02/2017  
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

10.6 m (34'-10 1/2")  
 x  
 8.0 m (26'-5")

- Aire : 81.13 m ca.  
 (873.32 pi. ca.)  
 - Périmètre : 34.93 m  
 (114'-7")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

10.6 m (34'-10 1/2")  
 x  
 8.0 m (26'-5")

- Surface: 81.13 sq. m  
 (873.32 sq. ft.)  
 - Perimeter: 34.93 m  
 (114'-7")


**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 2

Béton :  
 - 0.61 m. cu.  
 (0.8 vge cu.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**

Qté charpentes: 4

Béton :  
 - 0.0 m. cu.  
 (0.0 vge cu.)




**INSTALLATION METHODES**

1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 2

Concrete:  
 - 0.61 cu. m.  
 (0.8 cu. yd.)




2

**FREE-STANDING SYSTEM:**

Frame QTY: 4

Concrete:  
 - 0.0 cu. m.  
 (0.0 cu. yd.)




**PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME**

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**  
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE :**  
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**Kkids-164M1**

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.0 m (22'-10 1/2") x 4.4 m (14'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old  
 5 à 12 ans

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 2.78 m (9'-1 1/2")

Approval date: 10-02-2017  
 Rev: 00  
 Initial: AMR



CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants