



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange/Orange

Accent Color / Couleur complémentaire: Blue / Bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : NA

Slide / Glissoire: Blue & Silver Blue/Bleu et Bleu Argenté

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: NA

Cable / Cable: NA

Roof / Toit : NA



### Kplay-167

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 12.1 m (39'-8") x 10.6 m (34'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 8.4 m (27'-8") x 6.7 m (22'-2")

Approval date: 15/03/2012

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 xx months to xx years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Fire Pole 72"/ Mât de descente 72"
2	1	Wavy Double Wall Slide 72" / Glissoire simple en vague 72"
3	1	Inclined Half Loop Climber 72" / Échelle inclinée à demi boucle
4	1	Tippy Toe Climber / Grimpeur à petit pas
5	1	Curved Slide 60"H / Glissoire Courbée 60"H
6	1	Inclined "S" Snake ladder / Échelle serpenine inclinée
7	1	Wave Hill Climber Deck 12" to Deck 60" / Grimpeur en vague plateforme 12" à plateforme 60"
8	2	"Hang in" Zone / Zone "Accroche-toi"



**Kplay-167**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 12.1 m (39'-8") x 10.6 m (34'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 8.4 m (27'-8") x 6.7 m (22'-2")


Approval date: 15/03/2012  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 xx months to xx years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





**PLATFORM HEIGHTS**  
**HAUTEURS DE PLATEFORME**

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**Kplay-167**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :  
 12.1 m (39'-8") x 10.6 m (34'-8")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 8.4 m (27'-8") x 6.7 m (22'-2")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Fall Height  
 Hauteur de chute  
 2.78 m (9'-1 1/2")

Approval date: 15-03-2012  
 Rev: 00  
 Initial: TLG



**KANGOROO**  
 TRAVANC DE JEUX  
 23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc Industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tél/tel. : 1-888-212-1411/Fax/télex. : 1-888-789-0987  
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

**Légende :**

Zone de protection minimum

Aire de circulation libre

Autre

Zone de protection minimum requise:

- Aire : 110,17 m.ca.  
 (1185,94 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12' :

- Quantité : 3  
 Béton :  
 - 1,2 vge cu.

**Attention :**

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.  
 Saur avis contraire.  
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1,8m (70,87") au delà de la zone de protection.  
 Voir dessin pour les détails.

**Légende:**

Minimum Protective Surfacing Zone

No-Encroachment Zone

Other

Minimum Protective Surfacing Zone required:

- Surface: 110,17 sq. m  
 (1185,94 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12':  
 - Quantity: 3  
 Concrete:  
 - 1.2 cu. yd.

**Warning:**

**PROTECTIVE SURFACING ZONE:**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.  
 See drawing for dimensions of zone.

**NO-ENCROACHMENT ZONE:**

Obstacle-free zone extending at least 1,8m (70,87") beyond the protective surfacing zone.  
 See drawing for details.