



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Arizona Turquoise/Turquoise arizona

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : Blue/Bleu

Slide / Glissoire: NA

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: Blue/Bleu

Cable / Cable Blue/Bleu

Roof / Toit : NA



Kplay-171

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.6 m (28'-1") x 6.1 m (20'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.9 m (16'-1") x 2.4 m (8'-0")

Approval date: 30/04/2012
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / xx à xx ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kplay-171

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.6 m (28'-1") x 6.1 m (20'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.9 m (16'-1") x 2.4 m (8'-0")

Approval date: 30/04/2012
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / xx à xx ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Alpin Wall 72"/ Mur Alpin 72"
2	1	Double Cable Climber / Grimpeur en cable double
3	1	Ice Climber / Escaladeur de glace
4	1	Snake Pole / Échelle serpentine
5	1	Fire Pole 72"/ Mât de descente 72"
6	1	Wave Hill Climber / Grimpeur en vague

Kplay-171

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.6 m (28'-1") x 6.1 m (20'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.9 m (16'-1") x 2.4 m (8'-0")

Approval date: 30/04/2012
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / xx à xx ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél/tel.: 1-888-212-1411/fax/téloc.: 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME
 12" = 305MM 60" = 1524MM
 24" = 609MM 72" = 1829MM
 36" = 915MM 84" = 2134MM
 48" = 1219MM 96" = 2438MM

Kplay-171

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 8.6 m (28'-1") x 6.1 m (20'-0")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 4.9 m (16'-1") x 2.4 m (8'-0")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Fall Height
 Hauteur de chute
 3.35 m (11'-0")

Approval date: 30-4-2012
 Rev: 00
 Initial: TLG



Légende :

Zone de protection minimum



Aire de circulation libre



Autre



Zone de protection minimum requise:

- Aire : 47.57 m ca. (512.08 pi. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

Sonotube de 12" Ø x 12':

- Quantité : 2
- Béton : - 0.6 vge cu.

Attention :

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Saur avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

Légende:

Minimum Protective Surfacing Zone



No-Encroachment Zone



Other



Protective Surfacing Zone required:

- Surface: 47.57 sq. m (512.08 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE

Sonotube of 12" Ø x 12':

- Quantity: 2
- Concrete: - 0.6 cu. yd.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise. See drawing for dimensions of zone.

NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.