



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Neuve-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Cyan/Cyan

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow, Blue & Red/Jaune, bleu et rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : NA

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: Blue/Bleu

Cable / Cable: Blue/Bleu

Roof / Toit : NA



Kplay-172

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.9 m (48'-9") x 11.8 m (38'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.6 m (34'-10") x 7.6 m (24'-9")

Approval date: 29/07/2015

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-172	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.9 m (48'-9") x 11.8 m (38'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.6 m (34'-10") x 7.6 m (24'-9")	Approval date: 29/07/2015 Rev: 01 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Alpine Wall 96"/Mur alpin 96"	FS-AC-96
2	1	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
3	1	StarGlide turn Right 96"/Glissoire courbée droite Starglide 96"	SG-8TURN-R
4	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
5	2	Ice Climber 72"/H/ Escaladeur de glace 72"H	ICE-CL-72
6	2	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
7	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
8	1	Deck to Deck Rung Ladder 60"/ Échelle à barreaux plateforme à plateforme 60"	RG-LA-DTD-60
9	1	Cable Bridge 72"/L/ Pont de câble 72"L	CA-BR-72
10	1	Wide Ladder Panel 24"/Panneau échelle large 24"	LD-PN- W24
11	1	Monkey Bars / Échelle horizontale	SS-301
12	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
13	1	Spider Web Climber/Grimpeur araignée	SS-330M1CL
14	1	Enclosed Step Ladder 36"/Échelle à marches fermées 36"	FS-STP-36
15	1	Twist'N Shout / Le "Twist'N Shout"	A-512
16	1	Safety Panel 20H / Panneau de sécurité 20H	KG-Safety-20H
17	1	Safety Panel 15H / Panneau de sécurité 15H	KG-Safety-15H

Kplay-172

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.9 m (48'-9") x 11.8 m (38'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.6 m (34'-10") x 7.6 m (24'-9")

Approval date: 29/07/2015
 Rev: 01
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.

Zone de protection minimum requise:

14.9 m (48'-9")
 x
 11.8 m (38'-8")

- Aire : 148.17 m ca.
 (1594.96 pi. ca.)
 - Périmètre : 53.35 m
 (175'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

14.9 m (48'-9")
 x
 11.8 m (38'-8")

- Surface: 148.17 sq. m
 (1594.96 sq. ft)
 - Perimeter: 53.35 m
 (175'-0")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 1.21 m. cu.
 (1.6 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
 - 1.21 cu. m.
 (1.6 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 7
 Béton :
 - 0.15 m. cu.
 (0.2 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 7
 Concrete:
 - 0.15 cu. m.
 (0.2 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:


NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Kplay-172 CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.6 m (34'-10") x 7.6 m (24'-9")	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old 5 à 12 ans	Fall Height / Hauteur de chute: 3.51 m (11'-6")	Approval date: 30/07/2015 Rev: 01 Initial: TLG 
	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants			