




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Black/Noir
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green /Vert printanier
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA
 Slide / Glissoire: Purple/Pourpre
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Orange/Orange
 Cable / Cable : NA
 Roof / Toît : NA



Kplay-182

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.4 m (47'-2") x 11.5 m (37'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.7 m (35'-2") x 7.8 m (25'-8")

Approval date: 21/09/2012

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants







23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kplay-182	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.4 m (47'-2") x 11.5 m (37'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.7 m (35'-2") x 7.8 m (25'-8")	Approval date: 21/09/2012 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Stair 36"/Escalier 36"
2	1	Stepping Stone Climber 36" / Grimpeur à obstacles 36"
3	1	Double Wall Slide 36"/Glissoire simple 36"
4	1	Tunnel 30"/ Tunnel 30"
5	1	Spiral Climber / Grimpeur Spiral
6	1	Car Panel / Panneau Auto
7	1	Inclined Bridge / Pont incliné
8	1	Fire Pole / Mât de descente
9	1	Spiral Slide 72" / Glissoire spirale 72"
10	2	Safety Rail / Barrière de protection
11	3	Riser 12" / Contremarche 12"
12	1	Chain net Climber 36" / Chaînes à grimper 36"
13	1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague
14	1	Handle Ladder / Échelle d'accès
15	1	Ladder Panel 24"/ Panneau échelle 24"
16	1	Ladder Panel / Panneau échelle

Kplay-182

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.4 m (47'-2") x 11.5 m (37'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.7 m (35'-2") x 7.8 m (25'-8")


Approval date: 21/09/2012
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Kplay-182

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 14.4 m (47'-2") x 11.5 m (37'-8")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.7 m (35'-2") x 7.8 m (25'-8")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Fall Height
 Hauteur de chute
 2.78 m (9'-1 1/2")

Attention :
ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Saur avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON
 Sonotube de 12" Ø x 12":
 - Quantité : 5
 - Béton :
 - 2.9 vge cu.

Minimum Protective Surfacing
 Zone required:
 - Surface: 129.87 sq. m (1397.95 sq. ft.)

Minimum Protective Surfacing
 Zone required:
 - Surface: 129.87 sq. m (1397.95 sq. ft.)

Warning:
PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.

IF INSTALLED IN CONCRETE
 Sonotube of 12" Ø x 12":
 - Quantity: 5
 - Concrete:
 - 2.9 cu. yd.

Minimum Protective Surfacing
 Zone required:
 - Surface: 129.87 sq. m (1397.95 sq. ft.)

Minimum Protective Surfacing
 Zone required:
 - Surface: 129.87 sq. m (1397.95 sq. ft.)

KANGOROO
 TERRAINS DE JEUX - PARCOURS
 23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc Industriel
 Abbotsville, New/Neuveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél/tel.: 1-888-212-1411/fax/télé.: 1-888-789-0987
 90@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Approval date: 21-09-2012
 Rev: 00
 Initial: TLG

