



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Cyan/Cyan

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Cyan, Yellow/Cyan et jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 Blue & white/Bleu et blanc

Slide / Glissoire: Spring Green/Vert printanier

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 Blue/Bleu

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA

### Kplay-187

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 12.5 m (40'-11") x 18.4 m (60'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 8.8 m (28'-11") x 14.1 m (46'-4")

Approval date: 18/12/2012

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



<b>Kplay-187</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.5 m (40'-11") x 18.4 m (60'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.8 m (28'-11") x 14.1 m (46'-4")	Approval date: 18/12/2012 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Stairs 48" / Escaliers 48"
2	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"
3	1	The CatWalk / La Passerelle
4	1	HDPE Stepping Bear Paw Climber / Grimpeur HDPE Pattes d'ours
5	1	The Caterpillar Climber / La Chenille
6	1	BumpyWay / La voie Bossue
7	1	Inclined Bridge / Pont incliné
8	1	Wavy Double Wall Slide 60" / Glissoire simple en vague 60"
9	1	Loop Arch climber / Grimpeur à boucles en arche
10	1	Tippy Toe Climber / Grimpeur passe-pied
11	1	Tunnel / Tunnel
12	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"
13	2	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"
14	1	StarGlide turn 96" / Glissoire courbée Starglide 96"
15	1	Fire Pole 72" / Mât de descente 72"
16	1	Snake Pole / Échelle serpentine
17	1	Ice Climber / Escaladeur de glace
18	1	Ladder Climber / Grimpeur à palier
19	2	Riser 12" / Contremarche 12"

**Kplay-187**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 12.5 m (40'-11") x 18.4 m (60'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 8.8 m (28'-11") x 14.1 m (46'-4")

Approval date: 18/12/2012  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987  
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



### ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

### Zone de protection minimum require:

12.5 m (40'-11")  
x  
18.4 m (60'-3")  
- Aire : 177.38 m ca.  
(1909.36 pi. ca.)

### PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

### Minimum Protective Surfacing Zone required:

12.5 m (40'-11")  
x  
18.4 m (60'-3")  
- Surface: 177.38 sq. m  
(1909.36 sq. ft.)

### MÉTHODES D'INSTALLATION

1

#### DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12": 4

Béton :  
- 1.8 m. cu.  
(2.3 vge cu.)



2

#### SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 12

Béton :  
- 0.6 m. cu.  
(0.7 vge cu.)



### INSTALLATION METHODE

1

#### CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 4

Concrete:  
- 1.8 cu. m.  
(2.3 cu. yd.)



2

#### FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 12

Concrete:  
- 0.6 cu. m.  
(0.7 cu. yd.)



### Attention : AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



### Warning:

#### NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



### Kplay-187

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published /  
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
8.8 m (28'-11") x 14.1 m (46'-4")

Capacity / Peut accueillir :  
up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old  
5 à 12 ans

Fall Height /  
Hauteur de chute:  
3.5 m (11'-6")

Approval date: 18-12-2012  
Rev: 00  
Initial: TLG

