




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs


- Post / Poteaux: Yellow/Jaune
- Accent Color / Couleur complémentaire: Red/Rouge
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/Jaune
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : Yellow & Red/Jaune et rouge
- Slide / Glissoire: Purple/Violet
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: Purple/Violet
- Cable / Cable : NA
- Roof / Toît : Purple/Violet




Kplay-197	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 17.4 m (57'-3") x 12.0 m (39'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.3 m (27'-3") x 13.8 m (45'-3")	Approval date: 04/04/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kplay-197	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 17.4 m (57'-3") x 12.0 m (39'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.3 m (27'-3") x 13.8 m (45'-3")	Approval date: 04/04/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Fredrock Climber / Mur à grimper fredrock
2	1	Riser / Contremarche
3	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"
4	2	Car Panel / Panneau auto
5	1	Spiral Slide 72" / Glissoire spirale 72"
6	1	Riser 12" / Contremarche 12"
7	1	Arch Bridge / Pont en arche
8	1	Stairs 48" / Escaliers 48"
9	1	Transfer Stairs 12H / Marches de transfer 12H
10	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"
11	1	Rung Ladder / Échelle à barreaux
12	1	LylliPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"
13	2	Gable Roof / Toit à pignon
14	1	Circular Monkey Bars / Échelle horizontale circulaire
15	1	Balance Bridge / Pont équilibre
16	1	Curve Floating Stones / Obstacles flottants courbée
17	1	Handle Ladder / Échelle d'accès
18	2	LillyPad / Nénuphar
19	2	LillyPad Pod / Nénuphar
20	1	Magic Vine / La vigne magique
21	1	Spiral Climber 48" / Grimpeur spirale 48"
22	1	Bench / Banc
23	1	Ice Cream Shop / Comptoir crème glacée
24	1	Kg Gear Panel / Panneau engrenage Kg

Kplay-197

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 17.4 m (57'-3") x 12.0 m (39'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.3 m (27'-3") x 13.8 m (45'-3")

Approval date: 04/04/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum require:

$$17.4 \text{ m (57'-3")}$$

$$\times$$

$$12.0 \text{ m (39'-3")}$$

- Aire : 166.78 m ca.
 (1795.31 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$17.4 \text{ m (57'-3")}$$

$$\times$$

$$12.0 \text{ m (39'-3")}$$

- Surface: 166.78 sq. m
 (1795.31 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 7

Béton :
 - 3.04 m. cu.
 (4.0 vge cu.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **14**

Béton :
 - 0.84 m. cu.
 (1.1 vge cu.)



INSTALLATION METHODE

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 7

Concrete:
 - 3.04 cu. m.
 (4.0 cu. yd.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **14**

Concrete:
 - 0.84 cu. m.
 (1.1 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8r (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-197

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.3 m (27'-3") x 13.8 m (45'-3")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.90 m (9'-5")

Approval date: 04-04-2013

Rev: 00
 Initial: TLG

