




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Colors / Couleurs


- Post / Poteaux: Black/Noir
- Accent Color / Couleur complémentaire:
Kentucky Green & Spring Green/Vert kentucky et vert printanier
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green/Vert
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
NA
- Slide / Glissoire:
Kentucky Green & Spring Green/Vert kentucky et vert printanier
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
NA
- Cable / Cable : NA
- Roof / Toît : Spring Green/Vert printanier

Kplay-202	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.8 m (38'-10") x 11.6 m (38'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.2 m (26'-10") x 7.9 m (26'-0")	Approval date: 11/06/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kplay-202	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.8 m (38'-10") x 11.6 m (38'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.2 m (26'-10") x 7.9 m (26'-0")	Approval date: 11/06/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Circular Fixed Ring Ladder / Échelle circulaire à anneaux immobiles
2	1	"S" Ring Ladder / Échelle à anneaux en "S"
3	1	"S" Floating stones / Obstacles flottants en "S"
4	1	Half Loop DTD Climber / Grimpeur à boucles ouvertes
5	1	ZigZag Wave Hill Climber / Grimpeur en vague Zig-Zag
6	1	StarGlide 72" Left / Glissoire "StarGlide" gauche 72"
7	2	Gable Roof / Toit à pignon
8	1	Twist'n Shout / Le "Twist'n Shout"
9	1	Bowtie Climber / Grimpeur Noeud Papillon
10	1	Riser / Contremarche

Kplay-202

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.8 m (38'-10") x 11.6 m (38'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.2 m (26'-10") x 7.9 m (26'-0")

Approval date: 11/06/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum require:

11.8 m (38'-10")
 x
 11.6 m (38'-0")
 - Aire : 121.91 m ca.
 (1308.84 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

11.8 m (38'-10")
 x
 11.6 m (38'-0")
 - Surface: 121.91 sq. m
 (1308.84 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 4

Béton :
 - 1.60 m. cu.
 (2.1 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 4

Concrete:
 - 1.60 cu. m.
 (2.1 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **7**
 Béton :
 - 0.56 m. cu.
 (0.6 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **7**
 Concrete:
 - 0.56 cu. m.
 (0.6 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8r (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-202

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.2 m (26'-10") x 7.9 m (26'-0")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.90 m (9'-6")

Approval date: 11-06-2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

