





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

COLORS / COULEURS

TAN/BEIGE
 BLACK/NOIR
 RED/ROUGE



DETAIL A

Kplay-203

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.8 m (55'-0") x 19.2 m (62'-11")


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 19/06/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Kplay-203

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
16.8 m (55'-0") x 19.2 m (62'-11")


Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 19/06/2013
Rev: 00
Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Kplay-203

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.8 m (55'-0") x 19.2 m (62'-11")


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 19/06/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



DETAIL B

Kplay-203

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.8 m (55'-0") x 19.2 m (62'-11")


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 19/06/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Right Turn StarGlide slide 84" / Glissoire courbée "StarGlide" 84"
2	1	Wavy Starglide 84"/Starglide en vague 84"
3	2	Ladder Panel 24"/ Panneau échelle 24"
4	1	Alpin Wall 60"/ Mur alpin 60"
5	2	Safety Rail / Barrière de protection
6	1	Inclined Floating stones / Obstacles flottants inclinées
7	1	Ladder Climber / Grimpeur à palier
8	1	Supension/Rotating Bar - Barre de rotation/suspension
9	1	Accessible Spin Cycle / Barre de rotation Acc.
10	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles
11	7	Handle Ladder / Échelle d'accès
12	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe
13	2	Twist'n Shout / Le "Twist'n Shout"
14	1	Pommel Climber / Grimpeur a pommeaux
15	1	Twist Ladder / Échelle à pivots
16	1	Straight Cable Climbing Wall/Grimpeur droit en cable
17	1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague
18	1	Curve ring ladder / Échelle à anneaux en courbe
19	1	Spider Web / Toile d'araignée
20	12	Climbing Bars / Barres a grimper
21	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe
22	1	Seat / Banc
23	1	Kg Acc. Car Panel / Panneau auto Kg Acc.

Kplay-203


CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 16.8 m (55'-0") x 19.2 m (62'-11")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Approval date: 19/06/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE: Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 16.8 m (55'-0")
 x
 19.2 m (62'-11")
 - Aire : 213.91 m ca.
 (2302.63 pi. ca.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 8
 Béton :
 - 3.57 m. cu.
 (4.7 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 17
 Béton :
 - 1.06 m. cu.
 (1.4 vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 16.8 m (55'-0")
 x
 19.2 m (62'-11")
 - Surface: 213.91 sq. m
 (2302.63 sq. ft.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRÈTE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 8
 Concrete:
 - 3.57 cu. m.
 (4.7 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: 17
 Concrete:
 - 1.06 cu. m.
 (1.4 cu. yd.)

Kplay-203
 CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

CAPACITY / CAPACITÉ:
 60 CHILDREN / 60 ENFANTS

Equipment dimension/Dimension de l'équipement:
 12.8M [42'-0"] x 15.5M [50'-11"]

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

FALL HEIGHT HAUTEUR DE CHUTE
 3.2M [10'-6"]

23 ch. Boom Lane, Unité E
 Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél: 1-888-212-1411 Fax: 506-332-1411
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Approval date: 19-06-2013
 Rev: 00
 Initial: TLG