



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987  
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:  
Orange / orange

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: N/A


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
Blue & White / bleu et blanc

Slide / Glissoire: Spring Green / vert printanier

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
Spring Green / vert printanier

Cable / Cable : Blue / bleu

Roof / Toit : N/A



### Kplay-207

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
11.1 m (36'-3") x 8.9 m (29'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
7.4 m (24'-3") x 5.2 m (17'-3")

Approval date: 19/01/2017

Rev: 01

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published/  
Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



<b>Kplay-207</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.1 m (36'-3") x 8.9 m (29'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.4 m (24'-3") x 5.2 m (17'-3")	Approval date: 19/01/2017 Rev: 01 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Dragon Net 60"/Filet dragon 60"	DRAG-NET-60
2	1	Curved Slide 60"H / Glissoire Courbée 60"H	5CURVED
3	1	Ice Climber 60" / Escaladeur de glace 60"	ICE-CL-60
4	1	Tippy Toe Climber / Grimpeur passe-pied	TP-TOE-CL
5	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
6	1	Fredrock Climber 48"/ Mur à grimper fredrock 48"	FS-FRC-48
7	1	Stairs 48"/ Escaliers 48"	FS-STAIR-48

**Kplay-207**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 11.1 m (36'-3") x 8.9 m (29'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.4 m (24'-3") x 5.2 m (17'-3")

Approval date: 19/01/2017  
 Rev: 01  
 Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New/Novveau Brunswick  
Canada, E3N 4E8

Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télex. : 1-888-789-0987  
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



### ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

### Zone de protection minimum requise:

$$11.1 \text{ m (36'-3")}$$

$$\times$$

$$8.9 \text{ m (29'-3")}$$

- Aire : 92.06 m ca. (990.97 pi. ca.)
- Périmètre : 35.89 m (117'-9")

### PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

### Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$11.1 \text{ m (36'-3")}$$

$$\times$$

$$8.9 \text{ m (29'-3")}$$

- Surface: 92.06 sq. m (990.97 sq. ft.)
- Perimeter: 35.89m (117'-9")

### MÉTHODES D'INSTALLATION

1

#### DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" :2

Béton :  
- 0.69 m. cu. (0.90 vge cu.)



2

#### SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 4  
Béton :  
- 0.076 m. cu. (0.10 vge cu.)




### INSTALLATION METHODES

1

#### CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12":2

Concrete:  
- 0.69 cu. m. (0.90 cu. yd.)



2

#### FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 4  
Concrete:  
- 0.076 cu. m. (0.10 cu. yd.)



### Attention :

#### AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



### Warning:

#### NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protection surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-207

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
7.4 m (24'-3") x 5.2 m (17'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old  
5 à 12 ans

Fall Height /  
Hauteur de chute:  
2.59 m (8'-6")

Approval date: 19/01/2017

Rev: 01  
Initial: AMR

