

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Green/Vert

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Cyan/Cyan

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/Jaune

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 Yellow & Black/Jaune et noir

Slide / Glissoire: Yellow/Jaune

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 Yellow/Jaune

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : Yellow/Jaune

### Kplay-209

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 8.9 m (29'-2") x 8.5 m (27'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 5.2 m (17'-2") x 4.9 m (15'-11")

Approval date: 05/03/2014

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



<b>Kplay-209</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 8.9 m (29'-2") x 8.5 m (27'-11")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.2 m (17'-2") x 4.9 m (15'-11")	Approval date: 05/03/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unité/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Ground to Deck Rung Ladder 48"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 48"	FS-RG-LA-GTD-48
2	1	Pommel Climber 72"/ Grimpeur à pommeaux 72"	FS-POM-CL-72
3	2	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
4	1	KG Xylophone Maze / Panneau xylophone KG	KG-XYL
5	1	Wave Hill Climber Ground to Deck 48"/ Grimpeur en vague sol à plateforme 48"	WHC-48-GTD
6	2	Smiley Face Climber / Grimpeur souriant	SS-326-MID
7	1	Wavy Double Wall Slide 60" / Glissoire simple en vague 60"	5DWWS
8	1	Kg Acc. Gear Panel / Panneau engrenage Kg Acc.	KG-AGEAR
9	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
10	1	Enclosed Step Ladder 60" / Échelle à marches fermées 60"	FS-STP-60
11	1	Balcony Deck / Balcon	PF-BD
12	1	Steering Wheel / Volant	STW
13	1	Double Wall Pyramid Roof/Toit pyramide a double paroi	PYRA-RF

**Kplay-209**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 8.9 m (29'-2") x 8.5 m (27'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 5.2 m (17'-2") x 4.9 m (15'-11")

Approval date: 05/03/2014

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Rev: 00  
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



**PLATFORM HEIGHTS**  
**HAUTEURS DE PLATEFORME**

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

$$8.9 \text{ m (29'-2")}$$

$$\times$$

$$8.5 \text{ m (27'-11")}$$

- Aire : 66.14 m ca. (712.00 pi. ca.)
- Périmètre : 30.18 m (99'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

$$8.9 \text{ m (29'-2")}$$

$$\times$$

$$8.5 \text{ m (27'-11")}$$

- Surface: 66.14 sq. m (712.00 sq. ft.)
- Perimeter: 30.18 m (99'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :  
 - 0.84 m. cu.  
 ( 1.1 vge cu.)




1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:  
 - 0.84 cu. m.  
 (1.1 cu. yd.)




2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**

Qté charpentes: 4

Béton :  
 - 0.23 m. cu.  
 (0.3 vge cu.)




2

**FREE-STANDING SYSTEM**


Frame QTY: 4

Concrete:  
 - 0.23 cu. m.  
 (0.3 cu. yd.)



**Attention :**  
**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**  
**NO-ENCROACHMENT ZONE**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**Kplay-209**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 5.2 m (17'-2") x 4.9 m (15'-11")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old  
 5 à 12 ans

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 05-03-2014  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

