



23 ch. Boom Lane, Unité/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow/Jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green/Vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & Yellow/Rouge et jaune

Slide / Glissoire: Red/Rouge

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red & Yellow/Rouge et jaune

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : Red/Rouge

Kplay-210

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 15.0 m (49'-3") x 10.2 m (33'-4")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.4 m (37'-3") x 6.5 m (21'-4")

Approval date: 06/03/2014

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Kplay-210	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 15.0 m (49'-3") x 10.2 m (33'-4")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.4 m (37'-3") x 6.5 m (21'-4")	Approval date: 06/03/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Arch Bridge 48"L / Pont en arche 48"L	ARC-BRI-48
2	1	Rock Challenge Climber 60"/ Cap de roche 60"	FS-RCK-CH-60
3	1	Duo-Glide Slide 60" / Glissoire duo 60"	5TRS
4	3	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
5	1	Kg Piano Panel / Kg Piano	KG-PIANO
6	1	90° Curved slide 36"/ Glissoire courbée 90°, 36"	3CURVED,N
7	1	Deck to Deck Rung Ladder 36"/ Échelle à barreaux plateforme à plateforme 36"	RG-LA-DTD-36
8	1	Bench / Banc	AC-BENCH
9	1	Jungle Trek 48"/Liane grimpante 48"	FS-JGL-TRK-48
10	2	Car Panel / Panneau auto	AC-STW
11	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
12	1	Horizontal Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine	SS-325
13	1	270Deg. Circular Fixed Ring Ladder / Échelle circulaire à anneaux immobiles, 270Deg.	SS-329CM1
14	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
15	2	Double Wall Pyramid Roof/Toit pyramide a double paroi	PYRA-RF

Kplay-210

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 15.0 m (49'-3") x 10.2 m (33'-4")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 11.4 m (37'-3") x 6.5 m (21'-4")

Approval date: 06/03/2014
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

15.0 m (49'-3")
 x
 10.2 m (33'-4")

- Aire : 129.12 m ca.
 (1389.88 pi. ca.)
 - Périmètre : 42.9 m
 (141'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

15.0 m (49'-3")
 x
 10.2 m (33'-4")

- Surface: 129.12 sq. m
 (1389.88 sq. ft)
 - Perimeter: 42.9 m
 (141'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
 - 1.44 m. cu.
 (1.9 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 4

Concrete:
 - 1.44 cu. m.
 (1.9 cu. yd.)

2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 10
 Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)

2

FREE-STANDING SYSTEM
 Frame QTY: 10
 Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kplay-210	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.4 m (37'-3") x 6.5 m (21'-4")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 06-03-2014
 Rev: 00
 Initial: TLG