



23 ch. Boom Lane, Unité/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Green/Vert

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red/Rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue & Red/Bleu et rouge

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Blue/Bleu

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA

Kplay-212

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3m (30'-5") x 9.1m (29'-9")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-5") x 5.0 m (16'-3")

Approval date: 20/05/2014

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

| | | | |
|--|--|--|---|
| Kplay-212 | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.3m (30'-5") x 9.1m (29'-9") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-5") x 5.0 m (16'-3") | Approval date: 20/05/2014 Rev: 00 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants |  |




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



| | | | |
|--|--|--|---|
| Kplay-212 | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.3m (30'-5") x 9.1m (29'-9") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-5") x 5.0 m (16'-3") | Approval date: 20/05/2014 Rev: 00 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants |  |



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
|------|-----|--|------------------|
| 1 | 1 | Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24" | LP-24 |
| 2 | 1 | Twist'n Shout / Le "Twist'n Shout" | A-512 |
| 3 | 1 | Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe | AC-TTT |
| 4 | 1 | Car Panel / Panneau auto | AC-STW |
| 5 | 1 | Rung Ladder 72"/ Échelle à barreaux 72" | RG-LA-GTD-72 |
| 6 | 1 | Vertical Challenger 72"/ Défi vertical 72" | V-CHA-72 |
| 7 | 1 | Telescope Panel / Panneau télescope | AC-TELE |
| 8 | 1 | StarGlide turn Right 96"/ Glissoire courbée droite Starglide 96" | SG-8TURN-R |
| 9 | 1 | Alpine Wall 96"/ Mur alpin 96" | FS-AC-96 |
| 10 | 1 | Bowtie Climber 72"/ Grimpeur Noeud Papillon 72" | BOW-CL-72 |

Kplay-212

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3m (30'-5") x 9.1m (29'-9")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-5") x 5.0 m (16'-3")

Approval date: 20/05/2014
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

9.3 m (30'-5")
 x
 9.1 m (29'-9")

- Aire : 71.11 m ca.
 (765.47 pi. ca.)
 - Périmètre : 31.09 m
 (102'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.3 m (30'-5")
 x
 9.1 m (29'-9")

- Surface: 71.11 sq. m
 (765.47 sq. ft.)
 - Perimeter: 31.09 m
 (102'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 2

Béton :
 - 0.69 m. cu.
 (0.9 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 2

Concrete:
 - 0.69 cu. m.
 (0.9 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 4
 Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: 4
 Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-212

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-5") x 5.0 m (16'-3")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 3.5 m (11'-6")

Approval date: 20-05-2014
 Rev: 00
 Initial: TLG

