




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com


**Colors / Couleurs**

- Post / Poteaux: Red/Rouge
- Accent Color / Couleur complémentaire:  
Tan/Beige
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Green/Vert
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
Green & Tan/Vert et beige
- Slide / Glissoire: Burgundy/Bourgogne
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
Green/Vert
- Cable / Cable : Green/Vert
- Roof / Toît : NA

<b>Kplay-214</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.7 m (35'-2") x 9.3 m (30'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.1 m (23'-2") x 5.4 m (17'-7")	Approval date: 25/07/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

<b>Kplay-214</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.7 m (35'-2") x 9.3 m (30'-7")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.1 m (23'-2") x 5.4 m (17'-7")	Approval date: 25/07/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unité/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	2	Riser 12" / Contre-marche 12"	RISER-12
2	1	Enclosed Step Ladder 36" / Échelle à marches fermées 36"	FS-STP-36
3	1	Car Panel / Panneau auto	AC-STW
4	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
5	1	Double Cable Climber 48" / Grimpeur en câble double 48"	DB-CAB-CL-48
6	1	Tree Climber 24H / Arbres en arbres 24H	TREE-CL-24H-72L
7	1	Rung Ladder 72" / Échelle à barreaux 72"	RG-LA-GTD-72
8	1	Right Turn StarGlide slide 84" / Glissoire virage à droite "StarGlide" 84"	SG-7TURN-R
9	1	Vertical Challenger 72" / Défi vertical 72"	V-CHA-72
10	1	KG Counter Panel / Panneau comptoir KG	KG-COUNTER

**Kplay-214**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 10.7 m (35'-2") x 9.3 m (30'-7")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 7.1 m (23'-2") x 5.4 m (17'-7")


Approval date: 25/07/2014  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

**ZONE DE PROTECTION:**  
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.  
**Zone de protection minimum requise:**  
 10.7 m (35'-2")  
 x  
 9.3 m (30'-7")  
 - Aire : 83.85 m ca. (902.61 pi. ca.)  
 - Périmètre : 35.97 m (118'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE:**  
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.  
**Minimum Protective Surfacing Zone required:**  
 10.7 m (35'-2")  
 x  
 9.3 m (30'-7")  
 - Surface: 83.85 sq. m (902.61 sq. ft.)  
 - Perimeter: 35.97 m (118'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

**1**  
**DANS LE BÉTON:**  
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2  
 Béton :  
 - 0.68 m. cu. (0.9 vge cu.)

**2**  
**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**  
 Qté charpentes: 7  
 Béton :  
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)

**INSTALLATION METHODES**

**1**  
**CONCRETE:**  
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2  
 Concrete:  
 - 0.68 cu. m. (0.9 cu. yd.)

**2**  
**FREE-STANDING SYSTEM**  
 Frame QTY: 7  
 Concrete:  
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)

**Attention :**  
**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**  
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

**Warning:**  
**NO-ENCROACHMENT ZONE**  
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

<b>Kplay-214</b>	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.1 m (23'-2") x 5.4 m (17'-7")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old  
 5 à 12 ans

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 3.20 m (10'-6")

Approval date: 25-07-2014  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

