



**Kplay-216**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 17.0 m (55'-8") x 17.3 m (56'-10")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:  
 13.3 m (43'-8") x 13.6 m (44'-9")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 65 children / Jusqu'à 65 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 30/07/2014  
 Rev: 00  
 Initial: TLG





**Kplay-216**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 17.0 m (55'-8") x 17.3 m (56'-10")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:  
 13.3 m (43'-8") x 13.6 m (44'-9")


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 65 children / Jusqu'à 65 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 30/07/2014  
 Rev: 00  
 Initial: TLG





Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Stairs 48" / Escaliers 48"	STAIR-48
2	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
3	1	The CatWalk / La Passerelle	CAT-WALK-72
4	2	Stairs / Escaliers	DTD-STAIRS-12H
5	1	Inclined Half Loop Climber 60" / Grimpeur à demi-boucles incliné 60"	FS-IHLO-CL-60
6	1	Car Panel / Panneau auto	AC-STW
7	1	Wavy Double Wall Slide 72" / Glissoire simple en vague 72"	6DWWS
8	1	Open Spiral Slide 72" / Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
9	1	Wave Hill Climber / Grimpeur en vague	WHC-DTD-36H-72L
10	1	Inclined Snake Ladder 72" / Échelle serpentine inclinée 72"	INC-SN-LA-72
11	1	Post Ladder Climber 60" / Échelle latérale 60"	P-LAD-CL-60
12	1	Track / Glisseur sur rail	SS-309M2
13	1	Round Monkey Bars / Échelle horizontale en rond	SS-301M1
14	1	Curve Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine en courbe	SS-325C
15	1	Curved Ring Ladder / Échelle courbée à anneaux	SS-302C
16	1	"Hang in" Zone / Zone "Accroche-toi"	SS-337M1
17	1	Curve Floating Stones / Obstacles flottants courbés	SS-312C
18	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-ICE-CRMSHP
19	1	Bowtie Climber 48" / Grimpeur Noeud Papillon 48"	BOW-CL-48
20	1	Ice Climber/Escaladeur de glace	ICE-CL
21	1	Link / Maille de chaîne	LINK
22	1	HDPE Roof w Customized Logo/Toit HDPE avec Logo personnalisé	HDPE-RF

**Kplay-216**

CAN/CSA-Z614-xx  
xx: Last Edition Published/  
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
17.0 m (55'-8") x 17.3 m (56'-10")

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:  
13.3 m (43'-8") x 13.6 m (44'-9")


Capacity / Peut accueillir :  
up to 65 children / Jusqu'à 65 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
Industrial Park/Parc industriel  
Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
Canada, E3N 4E8  
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 30/07/2014  
Rev: 00  
Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS  
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**Attention :**  
**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**  
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

**Warning:**  
**NO-ENCROACHMENT ZONE**  
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

**ZONE DE PROTECTION:**  
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cet zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**  
17.0 m (55'-8")  
x  
17.3 m (56'-10")  
- Aire : 202.41 m ca.  
(2178.78 pi. ca.)  
- Périmètre : 60.67 m  
(199'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

**1**  
**DANS LE BÉTON:**  
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 7  
Béton :  
- 2.96 m. cu.  
(3.9 vge cu.)

**2**  
**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**  
Qté charpentes: 17  
Béton :  
- 0.608 m. cu.  
(0.8 vge cu.)

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**  
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum**  
Protective Surfacing Zone required:  
17.0 m (55'-8")  
x  
17.3 m (56'-10")  
- Surface: 202.41 sq. m  
(2178.78 sq. ft.)  
- Perimeter: 60.67 m  
(199'-0")

**INSTALLATION METHODES**

**1**  
**CONCRETE:**  
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 7  
Concrete:  
- 2.96 cu. m.  
(3.9 cu. yd.)

**2**  
**FREE-STANDING SYSTEM:**  
Frame QTY: 17  
Concrete:  
- 0.608 cu. m.  
(0.8 cu. yd.)

**Kplay-216**  
CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :  
up to 65 children/ jusqu'à 65 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /  
Dimensions de l'équipement :  
13.3 m (43'-8") x 13.6 m (44'-9")

FALL HEIGHT /  
HAUTEUR DE CHUTE:  
2.29M (7'-6")



23 ch. Boom Lane, Unité E  
Industrial Park/Parc Industriel  
Atholville, New Brunswick  
Canada, E3N 4E8  
Tel: 1-888-212-1411 Fax: 1-888-789-0987  
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Approval date: 30-07-2014  
Rev: 00  
Initial: TLG