

Kplay-219

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 15.6 m (51'-0") x 16.5 m (54'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 11.9m (39'-0") x 12.3m (40'-4")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Approval date: 17/10/2014
 Rev: 00
 Initial: TLG





Kplay-219

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 15.6 m (51'-0") x 16.5 m (54'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 11.9m (39'-0") x 12.3m (40'-4")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 17/10/2014
 Rev: 00
 Initial: TLG





Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Arch Bridge 72"L / Pont en arche 72"L	ARCH-BRI-72
2	2	Riser 12" / Contre-marche 12"	RISER-12
3	1	"S" Half Loop climber 72" / Échelle à boucles en "S" 72"	S-HLOOP-CL-72
4	1	Bowtie Climber 72" / Grimpeur Noeud Papillon 72"	BOW-CL-72
5	1	Vertical Challenger 72" / Défi vertical 72"	V-CHA-72
6	1	Ground to Deck Rung Ladder 72" / Échelle à barreaux sol à plateforme 72"	FS-RG-LA-GTD-72
7	1	Double Cable Climber 72" / Grimpeur en câble double 72"	DB-CAB-CL-72
8	2	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
9	1	Wave Hill Climber 72" / Grimpeur en vague 72"	WHC-PTP-72
10	1	Cable Spider Web / Toile araignée en câble	SS-330M1CL
11	1	Log Roll / Roule-Roulant	A-507
12	1	Suspension or Rotation Bar / Barre de suspension ou rotation	R4P
13	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
14	2	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
15	2	Lava Rock Pod 12" / Roche en fusion 12"	SS-315-LAV-12
16	1	Lava Rock Pod 20" / Petit pas en fusion 20"	SS-315-LAV-20
17	2	Lava Rock Pod 15" / Roche en fusion 15"	SS-315-LAV-15
18	1	Floating Lava Rock / Obstacles flottants de lave	SS-312-LV
19	1	Parallel Bars / Barres parallèles	SS-316M3
20	1	Starglide Veer Left 96" / Glissoire Starglide courbée à gauche 96"	SG-8VEER-L
21	1	Starglide Veer Right 96" / Glissoire Starglide courbée à droite 96"	SG-8VEER-R
22	1	Fire Pole 84" / Mât de descente 84"	FS-FR-PL-84
23	1	Double Wall Pyramid Roof/Toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
24	1	Dino-Mite Climber / Grimpeur "Dino-mite"	DINO-MITE

Kplay-219

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
15.6 m (51'-0") x 16.5 m (54'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
11.9m (39'-0") x 12.3m (40'-4")


Capacity / Peut accueillir :
up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Approval date: 17/10/2014
Rev: 00
Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cet zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

15.6 m (51'-0")
x
16.5 m (54'-3")

- Aire : 198.69 m ca.
(2138.74 pi. ca.)
- Périmètre : 55.49 m
(182'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 6

Béton :
- 2.5 m. cu.
(3.3 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: 7
Béton :
- 1.52 m. cu.
(2.0 vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum
Protective Surfacing Zone required:
15.6 m (51'-0")
x
16.5 m (54'-3")

- Surface: 198.69 sq. m
(2138.74 sq. ft.)
- Perimeter: 55.49 m
(182'-0")

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 6

Concrete:
- 2.5 cu. m.
(3.3 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
Frame QTY: 7
Concrete:
- 1.52 cu. m.
(2.0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kplay-219

CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 60 children/ jusqu'à 60 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment dimensions /
Dimensions de l'équipement :

11.9m (39'-0") x 12.3m(40'-4")

FALL HEIGHT /
HAUTEUR DE CHUTE:

3.5m (11'-6")

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
Industrial Park/Parc Industriel
Atholville, New/Neuveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/Fax: 1-888-212-1411 / 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

KANGOROO PLAYGROUNDS

CERTIFIED QUALITY
CERTIFIED SAFETY

Approval date: 17-10-2014
Rev: 00
Initial: TLG

ENSA
NATIONAL ASSOCIATION OF PLAYGROUNDS