




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow/Jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red & Cyan/Rouge et cyan

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: Arizona Turquoise/Turquoise

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA

Kplay-221

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.7 m (45'-0") x 9.7 m (31'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.1 m (33'-0") x 6.0 m (19'-8")

Approval date: 21/01/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Kplay-221	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.7 m (45'-0") x 9.7 m (31'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-0") x 6.0 m (19'-8")	Approval date: 21/01/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Track / Glisseur sur rail	SS-309M2
2	1	Monkey Bars / Échelle horizontale	SS-301
3	3	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
4	1	Deck to Deck Rung Ladder 24"/ Échelle à barreaux plateforme à plateforme 24"	RG-LA-DTD-24
5	1	Pommel Climber 36"/ Grimpeur à pommeaux 36"	FS-POM-CL-36
6	1	Ground to Deck Rung Ladder 48"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 48"	FS-RG-LA-GTD-48
7	1	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"	4DWWS
8	1	Ground to Deck Rung Ladder 60"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 60"	FS-RG-LA-GTD-60
9	1	Climbing Wall With Chains 72" / Mur à grimper avec chaînes 72"	AC-72-CH
10	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
11	1	Spiral Climber 72"/ Grimpeur spiral 72"	FS-SPR-CL-72
12	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
13	1	Car Panel / Panneau auto	AC-STW
14	1	Parallele Bars/Barres paralleles	SS-316M3

Kplay-221

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.7 m (45'-0") x 9.7 m (31'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.1 m (33'-0") x 6.0 m (19'-8")

Approval date: 21/01/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
 13.7 m (45'-0")
 x
 9.7 m (31'-8")
 - Aire : 118.71 m ca. (1277.79 pi. ca.)
 - Périmètre : 41.46 m (136'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
 13.7 m (45'-0")
 x
 9.7 m (31'-8")
 - Surface: 118.71 sq. m (1277.79 sq. ft)
 - Perimeter: 41.46 m (136'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 4

Béton :
 - 1.59 m. cu. (2.1 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 12
 Béton :
 - 0 m. cu. (0 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 4

Concrete:
 - 1.59 cu. m. (2.1 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM
 Frame QTY: 12
 Concrete:
 - 0 cu. m. (0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kplay-221	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-0") x 6.0 m (19'-8")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 21-01-2015
 Rev: 00
 Initial: TLG