



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green/Vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue, Yellow, White & Red
 Bleu, rouge, jaune et blanc

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Tan & Green/Beige et vert

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : Blue/Bleu

Kplay-223

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.6 m (28'-3") x 8.3 m (27'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.0 m (16'-3") x 4.6 m (15'-2")

Approval date: 07/04/2015
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants


Initial: TLG






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-223	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 8.6 m (28'-3") x 8.3 m (27'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.0 m (16'-3") x 4.6 m (15'-2")	Approval date: 07/04/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Arch Bridge 48"L / Pont en arche 48"L	ARC-BRI-48
2	1	Leafy Pole 48"/Grimpeur de feuille 48"	FS-LF-PL-48
3	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
4	1	Riser 8" / Contre-marche 8"	RISER-8
5	1	Rock Challenge Climber 48" / Cap de roche 48"	FS-RCK-CH-48
6	1	KG Xylophone Maze / Panneau xylophone KG	KG-Xyl
7	1	KG Abacus / Boulier KG	KG-Abacus
8	1	Back to Back Bench/Banc dos a dos	AC-BTBENCH
9	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
10	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
11	1	Tree Cookie Trail 56" /Balade de rondins 56"	TRCOOK-TRL-56
12	1	HDPE Roof /Toit HDPE	HDPE-RF
13	1	ZigZag Wave Hill Climber 48"/ Grimpeur en vague Zig-Zag 48"	ZZ-WHC-48

Kplay-223

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 8.6 m (28'-3") x 8.3 m (27'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.0 m (16'-3") x 4.6 m (15'-2")

Approval date: 07/04/2015

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM
56" = 1422MM	

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$8.6 \text{ m (28'-3")}$$

$$\times$$

$$8.3 \text{ m (27'-2")}$$

- Aire : 63.01 m ca. (678.24 pi. ca.)
- Périmètre : 29.27 m (96'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$8.6 \text{ m (28'-3")}$$

$$\times$$

$$8.3 \text{ m (27'-2")}$$

- Surface: 63.01 sq. m (678.24 sq. ft.)
- Perimeter: 29.27 m (96'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODES

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.84 m. cu. (1.1 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:
 - 0.84 cu. m. (1.1 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 6

Béton :
 - 0.076 m. cu. (0.1 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 6


Concrete:
 - 0.076 cu. m. (0.1 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-223

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.0 m (16'-3") x 4.6 m (15'-2")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.49 m (8'-2")

Approval date: 07-04-2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

