


23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com


Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Spring Green/Vert printanier
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red/Rouge
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue & White/Bleu et blanc
 Slide / Glissoire: Blue/Bleu
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA
 Cable / Cable : NA
 Roof / Toît : Blue/Bleu

<p>Kplay-224</p>	<p>Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.8 m (45'-1") x 9.9 m (32'-5")</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-1") x 6.2 m (20'-5")</p>	<p>Approval date: 20/04/2015 Rev: 00 Initial: TLG</p>
<p>CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans</p>	<p>Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants</p>	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Kplay-224	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.8 m (45'-1") x 9.9 m (32'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-1") x 6.2 m (20'-5")	Approval date: 20/04/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Wide Riser 12" / Contremarche large 12"	RSR-DTR90-12
2	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	4TRS
3	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
4	1	Spiral Slide 72" / Glissoire spirale 72"	FS-SPI-SL-72
5	2	Riser 12" / Contre-marche 12"	RISER-12
6	1	LillyPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"	FS-LILLYPAD-36
7	1	Gable Roof / Toit à pignon	GABLEROOF
8	1	Curve Floating Lillypad / Nénuphars flottants courbé	SS-312C-LLP
9	2	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
10	2	LillyPad Pod 12" / Nénuphar 12"	SS-315-LLP-12
11	1	Spiral Climber 48" / Grimpeur spirale 48"	FS-SPR-CL-48
12	1	KG Acc. Gear Panel / Panneau engrenage KG Acc.	KG-Agear
13	1	Ground to Deck Rung Ladder 36" / Échelle à barreaux sol à plateforme 36"	FS-RG-LA-GTD-36
14	1	Track / Glisseur sur rail	SS-309M2
15	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
16	1	Balance Beam/Poutre d'équilibre	EB-204
17	1	Fire Pole 60"/ Mât de descente 60"	FR-PL-60
18	1	"Hang in" Zone / Zone "Accroche-toi"	SS-337M1
19	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe	SS-329C
20	2	Transfer support / Support de transfert	R10P

Kplay-224

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.8 m (45'-1") x 9.9 m (32'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.1 m (33'-1") x 6.2 m (20'-5")


Approval date: 20/04/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
13.8 m (45'-1")
x
9.9 m (32'-5")
- Aire : 120.27 m ca.
(1294.57 pi. ca.)
- Périmètre : 40.85 m
(134'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
13.8 m (45'-1")
x
9.9 m (32'-5")
- Surface: 120.27 sq. m
(1294.57 sq. ft)
- Perimeter: 40.85 m
(134'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 5
Béton :
- 20.5 m. cu.
(2.7 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 5
Concrete:
- 20.5 cu. m.
(2.7 cu. yd.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: **10**
Béton :
- 0.69 m. cu.
(0.9 vge cu.)

2
FREE-STANDING SYSTEM
Frame QTY: **10**
Concrete:
- 0.69 cu. m.
(0.9 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone
See drawing for details.

Kplay-224 CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-1") x 6.2 m (20'-5")	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old 5 à 12 ans
	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	

Fall Height / Hauteur de chute: 2.89 m (9'-6")	Approval date: 20-04-2015 Rev: 00 Initial: TLG
---	--

