




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Tan/Beige

Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Blue/Bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Tan/Beige

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :  
 NA

Slide / Glissoire: Tan/Beige

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:  
 Tan/Beige

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA

### Kplay-225

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 15.2 m (50'-0") x 12.7 m (41'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 11.6 m (38'-0") x 9.0 m (29'-8")

Approval date: 23/04/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



<b>Kplay-225</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 15.2 m (50'-0") x 12.7 m (41'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.6 m (38'-0") x 9.0 m (29'-8")	Approval date: 23/04/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com



**Kplay-225**

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 15.2 m (50'-0") x 12.7 m (41'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 11.6 m (38'-0") x 9.0 m (29'-8")

Approval date: 23/04/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Novveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com





<b>Kplay-225</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 15.2 m (50'-0") x 12.7 m (41'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.6 m (38'-0") x 9.0 m (29'-8")	Approval date: 23/04/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com


Legend / Légende			
ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Rock Challenge Climber 72" / Cap de roche 72"	FS-RCK-CH-72
2	1	Wide Riser 12" / Contremarche large 12"	RSR-DTR90-12
3	1	Duo-Slide 60"/Glissoire double "Duo-Slide" 60"	5TRS
4	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
5	1	Pommel climber 60"/ Grimpeur à pommeaux 60"	POM-CL-60
6	1	Transfer Stairs 24"High/ Marches accessibles 24"Haut	DTD-STAIRS-24H
7	1	LillyPad Climber 36" / Grimpeur nénuphars 36"	FS-LILLYPAD-36
8	2	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
9	1	Ring Ladder / Échelle à anneaux	SS-302
10	1	Right Curved Slide 36"/Glissoire courbée à la droite 36"	3CURVED-N
11	1	Arch Bridge / Pont en Arche	ARCH-BRI-120
12	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
13	1	Jungle Trek 36"/Liane grimpante 36"	FS-JGL-TRK-36
14	1	Steering Wheel / Volant	STW
15	4	LillyPad Pod 12"/ Nénuphar 12"	SS-315-LLP-12
16	4	LillyPad 15"/ Nénuphar 15"	SS-315-LLP15
17	1	Curved Bedrock Climber / Grimpeur "Bedrock" courbée	CL-101
18	1	Balance Beam/Poutre d'équilibre	EB-204



<b>Kplay-225</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 15.2 m (50'-0") x 12.7 m (41'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 11.6 m (38'-0") x 9.0 m (29'-8")	Approval date: 23/04/2015 Rev: 00 Initial: TLG
	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants	
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée			



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS  
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.  
 Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

15.2 m (50'-0")  
 x  
 12.7 m (41'-8")

- Aire : 139.96 m ca. (1506.60 pi. ca.)
- Périmètre : 50.61 m (166'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum**

**Protective Surfacing Zone required:**

15.2 m (50'-0")  
 x  
 12.7 m (41'-8")

- Surface: 139.96 sq. m (1506.60 sq. ft)
- Perimeter: 50.61 m (166'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 6

Béton :  
 - 2.28 m. cu. (3.0 vge cu.)




1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 6

Concrete:  
 - 2.28 cu. m. (3.0 cu. yd.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**

Qté charpentes: 10

Béton :  
 - 1.07 m. cu. (1.4 vge cu.)



2

**FREE-STANDING SYSTEM**

Frame QTY: 10


Concrete:  
 - 1.07 cu. m. (1.4 cu. yd.)



**Attention :**

**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



**Warning:**

**NO-ENCROACHMENT ZONE**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**Kplay-225**

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published /  
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 11.6 m (38'-0") x 9.0 m (29'-8")

Capacity / Peut accueillir :  
 up to 55 children / Jusqu'à 55 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old  
 5 à 12 ans

Fall Height /  
 Hauteur de chute:  
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 23-04-2015  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

