



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green/Vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: Red & Blue/Rouge et bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red & Yellow/Rouge et jaune

Cable / Câble : Red/Rouge

Roof / Toit : NA



Kplay-227

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.8 m (45'-2") x 9.9 m (32'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.1 m (33'-2") x 6.2 m (20'-5")

Approval date: 12/05/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Kplay-227	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.8 m (45'-2") x 9.9 m (32'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-2") x 6.2 m (20'-5")	Approval date: 12/05/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Lava Rock Climber / Grimpeur en fusion	LAV-RCK-12HX72L
2	1	DTD Caterpillar Climber 36"H / La chenille, pl à pl. 36"H	CAT-CL-DTD-36H
3	1	Jungle Trek 72"/Liane grimpante 72"	FS-JGL-TRK-72
4	1	Double Cable Climber 60"/ Grimpeur en cable double 60"	DB-CAB-CL-60
5	1	Spider Web Climber/Grimpeur araignée	SS-330M1CL
6	1	Floating Lava / Obstacles de lave flottants	SS-312-LV
7	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
8	1	Lava Rock Pod Climber 36" / Grimpeur petit pas en fusion 36"	LAV-RCK-POD-CL-36
9	3	Grab Handle / Poignée de suspension	GRB-HDL
10	1	Loop Arch climber 60" / Grimpeur à boucles en arche 60"	FS-LARCH-60
11	1	Ice Climber 60"/ Escaladeur de glace 60"	ICE-CL-60
12	2	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
13	1	Rock Challenge Climber 60"/ Cap de roche 60"	FS-RCK-CH-60
14	1	Duo-Slide 60"/Glissoire double "Duo-Slide" 60"	5TRS
15	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
16	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR

Kplay-227

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.8 m (45'-2") x 9.9 m (32'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.1 m (33'-2") x 6.2 m (20'-5")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

Approval date: 12/05/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$13.8 \text{ m (45'-2")}$$

$$\times$$

$$9.9 \text{ m (32'-5")}$$

- Aire : 125.05 m ca. (1346.09 pi. ca.)
- Périmètre : 42.07 m (138'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$13.8 \text{ m (45'-2")}$$

$$\times$$

$$9.9 \text{ m (32'-5")}$$

- Surface: 125.05 sq. m (1346.09 sq. ft)
- Perimeter: 42.07 m (138'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 5

Béton :
 - 1.82 m. cu. (2.4 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 5

Concrete:
 - 1.82 cu. m. (2.4 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: **11**
 Béton :
 - 0.152 m. cu. (0.2 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM


Frame QTY: **11**
 Concrete:
 - 0.152 cu. m. (0.2 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-227

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.1 m (33'-2") x 6.2 m (20'-5")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.81 m (9'-3")

Approval date: 12-05-2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

