



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Spring Green/Vert printanier

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/Jaune

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Yellow,Red & Purple/Jaune,rouge et poupre

Slide / Glissoire: Purple/Pourpre

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Purple & Yellow/Pourpre et jaune

Cable / Cable : Red/Rouge

Roof / Toît : NA



Kplay-229

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.2 m (40'-1") x 8.4 m (27'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.6 m (28'-1") x 4.7 m (15'-5")

Approval date: 22/05/2015

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-229	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.2 m (40'-1") x 8.4 m (27'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.6 m (28'-1") x 4.7 m (15'-5")	Approval date: 22/05/2015 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Stair 36"/Escalier 36"	STAIR-36
2	1	Ground to Deck Rung Ladder 36"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 36"	FS-RG-LA-GTD-36
3	1	Drop Tunnel / Tunnel incliné	DRP-TUN-24H
4	1	Twist'N Shout / Le "Twist'N Shout"	A-512
5	1	Riser 12"/ Contre-marche 12"	RISER-12
6	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
7	1	Double Cable Climber 60"/ Grimpeur en cable double 60"	DB-CAB-CL-60
8	1	Ice Climber 72"/ Escaladeur de glace 72"H	ICE-CL-72
9	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
10	1	KG Coffee Shop / Café bistro KG	KG-CfSh
11	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
12	2	Bear Paw15" / Patte d'ours 15"	SS-315-BRP-15
13	1	Tic-Tac-Toe Dino / Panneau tic-tac-toe d'ino	AC-DINO
14	1	KG Acc. Abacus / Boulier Acc. KG	KG-Aabac
15	1	Safety Panel 20H / Panneau de sécurité 20H	KG-Safety-20H

Kplay-229

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.2 m (40'-1") x 8.4 m (27'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.6 m (28'-1") x 4.7 m (15'-5")

Approval date: 22/05/2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

12.2 m (40'-1")
 x
 8.4 m (27'-5")

- Aire : 87.07 m ca. (937.29 pi. ca.)
- Périmètre : 35.06 m (115'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

12.2 m (40'-1")
 x
 8.4 m (27'-5")

- Surface: 87.07 sq. m (937.29 sq. ft.)
- Perimeter: 35.06 m (115'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 1.14 m. cu. (1.5 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
 - 1.14 cu. m. (1.5 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 6
 Béton :
 - 0.38 m. cu. (0.5 vge cu.)



2


FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 6
 Concrete:
 - 0.38 cu. m. (0.5 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-229

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.6 m (28'-1") x 4.7 m (15'-5")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 22-05-2015
 Rev: 00
 Initial: TLG

