


23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com


Colors / Couleurs


- Post / Poteaux: Red/Rouge
- Accent Color / Couleur complémentaire:
Cyan/Cyan
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
NA
- Slide / Glissoire: Blue/Bleu
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
Blue & White/Bleu et blanc
- Cable / Cable : Blue/Bleu
- Roof / Toit : NA

Kplay-234	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.2 m (30'-3") x 18.7 m (61'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-3") x 14.7 m (48'-2")	Approval date: 16/03/2016 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-234	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.2 m (30'-3") x 18.7 m (61'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-3") x 14.7 m (48'-2")	Approval date: 16/03/2016 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Floating stones Wave/ Obstacles flottants en vague	SS-312-W
2	1	Monkey Bars / Échelle horizontale	SS-301
3	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
4	1	Ladder Panel 36"/ Panneau échelle 36"	LP-36
5	1	Stairs 60"/ Escaliers 60"	STAIR-60
6	1	Arch Bridge 72"/ Pont en arche 72"	ARCH-BRI-72
7	2	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
8	1	Ladder Panel 24"/ Panneau échelle 24"	LP-24
9	1	Ice Climber 84"/ Escaladeur de glace 84"H	ICE-CL-84
10	1	Triple Cable Climber 84"/ Grimpeur en câble triple 84"	TRPL-CAB-84
11	1	Straight Starglide 84"/Starglide droite 84"	SG-7STRT
12	1	Twist'n Shout / Le "Twist'n Shout"	A-512
13	1	Belt Rocker / Balancine	Bit-Rock
14	2	Transfer support / Support de transfert	R10P
15	1	Ground to Deck Rung Ladder 60"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 60"	FS-RG-LA-GTD-60
16	2	Steering Wheel / Volant	STW

Kplay-234

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.2 m (30'-3") x 18.7 m (61'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-3") x 14.7 m (48'-2")


Approval date: 16/03/2016
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$9.2 \text{ m (30'-3")} \\ \times \\ 18.7 \text{ m (61'-2")}$$

- Aire : 142.83 m ca. (1537.45 pi. ca.)
- Périmètre : 50.00 m (164'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

$$9.2 \text{ m (30'-3")} \\ \times \\ 18.7 \text{ m (61'-2")}$$

- Surface: 142.83 sq. m (1537.45 sq. ft)
- Perimeter: 50.00 m (164'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 5

Béton :
- 2.06 m. cu. (2.7 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 5


Concrete:
- 2.06 cu. m. (2.7 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 10
Béton :
- 0.31 m. cu. (0.4 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 10
Concrete:
- 0.31 cu. m. (0.4 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-234

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
5.6 m (18'-3") x 14.7 m (48'-2")

Capacity / Peut accueillir :
up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
3.21 m (10'-6")

Approval date: 16-03-2016
Rev: 00
Initial: TLG

