




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: White/Blanc

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue/Bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow/Jaune

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: Red & Cyan/Rouge et cyan

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Blue & White/Bleu et blanc

Cable / Câble : Red/Rouge

Roof / Toit : NA

Kplay-236

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3 m (30'-6") x 12.6 m (41'-4")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 8.6 m (28'-4")

Approval date: 02/12/2014

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-236

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3 m (30'-6") x 12.6 m (41'-4")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 8.6 m (28'-4")

Approval date: 02/12/2014

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Rev: 00

Initial: TLG






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Legend / Légende

| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
|------|-----|---|------------------|
| 1 | 2 | Riser 12"/ Contre-marche 12" | RISER-12 |
| 2 | 1 | Ice Climber 60"/ Escaladeur de glace 60" | ICE-CL-60 |
| 3 | 1 | Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72" | FS-SPI-SL-72 |
| 4 | 1 | Snake pole 60"/ Échelle serpentine 60" | FS-SNK-PL-60 |
| 5 | 1 | Spiral Climber 60"/ Grimpeur spirale 60" | FS-SPR-CL-60 |
| 6 | 1 | Ground to Deck Rung Ladder 84"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 84" | FS-RG-LA-GTD-72 |
| 7 | 1 | Starglide Veer Left 84"/ Glissoire "Starglide" courbée à gauche 84" | SG-7VEER-L |
| 8 | 1 | Curved Cable Climbing Wall / Mur à grimper en cable | SS-317CL |
| 9 | 1 | Floating Lava / Obstacles de lave flottants | SS-312-LV |
| 10 | 1 | Twist'n Shout / Le "Twist'n Shout" | A-512 |
| 11 | 1 | Triple Monkey Bar / Échelle horizontale triple | SS-350 |



Kplay-236

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.3 m (30'-6") x 12.6 m (41'-4")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.6 m (18'-6") x 8.6 m (28'-4")

Approval date: 02/12/2014


CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Rev: 00
 Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

| | |
|--------------|--------------|
| 12" = 305MM | 60" = 1524MM |
| 24" = 609MM | 72" = 1829MM |
| 36" = 915MM | 84" = 2134MM |
| 48" = 1219MM | 96" = 2438MM |

KANGOROO
TERRAINS DE JEUX

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
9.3 m (30'-6")
x
12.6 m (41'-4")
- Aire : 106.43 m ca. (1145.60 pi. ca.)
- Périmètre : 38.72 m (127'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE:
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
9.3 m (30'-6")
x
12.6 m (41'-4")
- Surface: 106.43 sq. m (1145.60 sq. ft)
- Perimeter: 38.72 m (127'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
- 1.45 m. cu. (1.9 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
Qté charpentes: **8**
Béton :
- 0.23 m. cu. (0.3 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 4

Concrete:
- 1.45 cu. m. (1.9 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM
Frame QTY: **6**
Concrete:
- 0.23 cu. m. (0.3 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone
See drawing for details.

| | |
|--|--|
| Kplay-236 | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.6 m (18'-6") x 8.6 m (28'-4") |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée | Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants |

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
3.20 m (10'-6")

Approval date: 02-12-2014
Rev: 00
Initial: TLG