



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red / rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow / jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue / bleu


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 N/A

Slide / Glissoire: Blue / bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Blue / bleu

Cable / Cable : Blue / bleu

Roof / Toit : N/A



Kplay-237

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.7 m (44'-10") x 10.9 m (35'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 9.0 m (29'-8") x 7.2 m (23'-8")

Approval date: 15/06/2016

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-237	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.7 m (44'-10") x 10.9 m (35'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.0 m (29'-8") x 7.2 m (23'-8")	Approval date: 15/06/2016 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Starglide Veer Right 96" / Glissoire Starglide courbée à droite 96"	SG-8VEER-R
2	1	Alpine Wall 96"/Mur alpin 96"	FS-AC-96
3	1	Ladder Panel 24" / Panneau échelle 24"	LP-24
4	1	Double Cable Climber 72"/ Grimpeur en câble double 72"	DB-CAB-CL-72
5	1	DTD Caterpillar Climber 36"H / La chenille, pl à pl. 36"H	CAT-CL-DTD-36H
6	1	Wavy Double Wall Slide 72"/glissoire simple en vague 72"	FS-6DWWS
7	1	Cable Spider Web / Toile araignée en câble	SS-330M1CL
8	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
9	1	Ground to Deck Rung Ladder 24"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 24"	FS-RG-LA-GTD-24
10	1	Stepping Stone Climber / grimpeur pierres marchantes	CL-STP-STO-GD-36"
11	1	Twist Ladder / Échelle à pivots	SS-337M2
12	3	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles	SS-314
13	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02

Kplay-237

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.7 m (44'-10") x 10.9 m (35'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 9.0 m (29'-8") x 7.2 m (23'-8")

Approval date: 15/06/2016

Rev: 00


Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants





PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

13.7 m (44'-10")
 x
 10.9 m (35'-8")

- Aire : 136.76 m ca.
 (1472.15 pi. ca.)
 - Périmètre : 43.38 m
 (142'-4")

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

13.7 m (44'-10")
 x
 10.9 m (35'-8")

- Surface: 136.76 sq. m
 (1472.15 sq. ft.)
 - Perimeter: 43.38 m
 (142'-4")


MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 3

Béton :
 - 1.22 m. cu.
 (1.6 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 3


Concrete:
 - 1.22 cu. m.
 (1.6 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: 6
 Béton :
 - 0.076 m. cu.
 (0.1 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 6
 Concrete:
 - 0.076 cu. m.
 (0.1 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE:

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-237

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 9.0 m (29'-8") x 7.2 m (23'-8")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 40 children / Jusqu'à 40 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 3.51 m (11'-6")

Approval date: 15-06-2016
 Rev: 00
 Initial: AMR

