



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange / orange

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue / bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: N/A

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue and Yellow / bleu et jaune

Slide / Glissoire: Blue / bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Blue / bleu

Cable / Câble : N/A

Roof / Toit : N/A

Kplay-238

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.6 m (34'-10") x 9.1 m (30'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.0 m (22'-10") x 5.5 m (18'-0")

Approval date: 27/03/2017

Rev: 01

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-238	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.6 m (34'-10") x 9.1 m (30'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.0 m (22'-10") x 5.5 m (18'-0")	Approval date: 27/03/2017 Rev: 01 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description /	PART # / # PIECE
1	1	Wavy Double Wall Slide 72"/glissoire simple en vague 72"	FS-6DWWS
2	1	BumpyWay 24H-72L / La voie Bossue24H-72L	BUMPY-DTD-24H-72L
3	1	KG Gear Panel / Panneau d'engrenages KG	KG-Gear
4	1	Belt Rocker / Balancine	Blt-Rock
5	1	Fredrock Climber 48"/ Mur à grimper fredrock 48"	FS-FRC-48
6	1	Stairs 48"/ Escaliers 48"	FS-STAIR-48
7	1	Clock Panel / Panneau horloge	AC-CLCK
8	1	Twist'N Shout / Le "Twist'N Shout"	A-512
9	1	Safety Panel 25H / Panneau de sécurité 25H	KG-Safety-25H
10	1	Safety Panel 10H / Panneau de sécurité 10H	KG-Safety-10H

Kplay-238

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.6 m (34'-10") x 9.1 m (30'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.0 m (22'-10") x 5.5 m (18'-0")

Approval date: 27/03/2017
 Rev: 01
 Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

10.6 m (34'-10")
 x
 9.1 m (30'-0")

- Aire : 90.00 m ca.
 (968.82 pi. ca.)
 - Périmètre : 35.10 m
 (115'-1")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

10.6 m (34'-10")
 x
 9.1 m (30'-0")

- Surface: 90.00 sq. m
 (968.82 sq. ft.)
 - Perimeter: 35.10 m
 (115'-1")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :2

Béton :
 - 0.68 m. cu.
 (0.9 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':2

Concrete:
 - 0.68 cu. m.
 (0.9 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 4

Béton :
 - 0.076 m. cu.
 (0.1 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 4


Concrete:
 - 0.076 cu. m.
 (0.1 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-238

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.1 m (23'-2") x 5.5 m (18'-0")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 20 children / Jusqu'à 20 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.90 m (9'-6")

Approval date: 03-27-2017
 Rev: 01
 Initial: AMR

