

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / bleu
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue / bleu
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue / bleu
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue and Green / bleu et vert
 Slide / Glissoire: Green / vert
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 N/A
 Cable / Cable : Blue / bleu
 Roof / Toît : Green / vert

Kplay-239

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.7m (38'-3") x 8.8 m (28'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.0 m (26'-3") x 5.2 m (16'-11")

Approval date: 07/07/2016
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants


Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Kplay-239	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.7m (38'-3") x 8.8 m (28'-11")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.0 m (26'-3") x 5.2 m (16'-11")	Approval date: 07/07/2016 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
2	1	Open Spiral Slide 72"/ Glissoire Spirale 72"	FS-SPI-SL-72
3	1	Gable Roof / Toit à pignon	GABLEROOF
4	2	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
5	1	Ladder Panel 36"/ Panneau échelle 36"	LP-36
6	1	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
7	1	Bubble Panel / Panneau Bulle	AC-BUB
8	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
9	1	Ground to Deck Rung Ladder 24"/ Échelle à barreaux sol à plateforme 24"	FS-RG-LA-GTD-24
10	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
11	1	Duo-Slide 60"/Glissoire double "Duo-Slide" 60"	5TRS
12	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
13	1	Triple Cable Climber 48"/ Grimpeur en cable triple 48"	TR-CAB-CL-48



Kplay-239

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.7m (38'-3") x 8.8 m (28'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.0 m (26'-3") x 5.2 m (16'-11")

Approval date: 07/07/2016
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

11.7 m (38'-3")
 x
 8.8 m (28'-11")

- Aire : 91.04 m ca. (980.03 pi. ca.)
- Périmètre : 35.37 m (116'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

11.7 m (38'-3")
 x
 8.8 m (28'-11")

- Surface: 91.04 sq. m (980.03 sq. ft.)
- Perimeter: 35.37 m (116'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 3

Béton :
 - 1.06 m. cu. (1.4 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 3

Concrete:
 - 1.06 cu. m. (1.4 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **5**
 Béton :
 - .30 m. cu. (0.4 vge cu.)



2


FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **5**
 Concrete:
 - .30 cu. m. (0.4 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-239

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.0 m (26'-3") x 5.2 m (16'-11")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 08-07-2016
 Rev: 00
 Initial: TLG

