



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow/Jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
Red/Rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
NA

Slide / Glissoire: Blue/Bleu

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
White & Blue/Blanc et Bleu

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : Blue/Bleu



Kplay-242

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
9.2 m (30'-2") x14.2 m (46'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
5.5 m (18'-2") x 10.3 m (33'-8")

Approval date: 16/02/2017

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




DETAIL A

Kplay-242	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.2 m (30'-2") x14.2 m (46'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.5 m (18'-2") x 10.3 m (33'-8")	Approval date: 16/02/2017 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Transfer Station Stairs 48" / Marches de transfer pour 48"	TRANST-48
2	1	Fredrock Climber 48"/ Mur à grimper fredrock 48"	FS-FRC-48
3	1	Loop Arch Climber 48"/ Grimpeur à boucles en arche 48"	FS-LARCH-48
4	1	BumpyWay 24H-72L / La voie Bossue24H-72L	BUMPY-DTD-24H-72L
5	1	Rock Challenge Climber 72"/ Cap de roche 72"	FS-RCK-CH-72
6	1	Ice Climber 84"/H/ Escaladeur de glace 84"H	ICE-CL-84
7	1	Snake Pole 72"/ Échelle serpentine 72"	FS-SNK-PL-72
8	1	Snake Starglide 84"/Glissoire Starglide en 'S' 84"	SG-7SNAKE-L
9	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
10	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
11	1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague	SS-323
12	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02

Kplay-242

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.2 m (30'-2") x 14.2 m (46'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.5 m (18'-2") x 10.3 m (33'-8")


Approval date: 16/02/2017
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

6" = 152MM	60" = 1524MM
12" = 305MM	72" = 1829MM
16" = 406MM	84" = 2134MM
24" = 609MM	96" = 2438MM
36" = 915MM	
48" = 1219MM	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:
Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
9.2 m (30'-2")
x
14.2 m (46'-8")

- Aire : 111.31 m ca.
(1198.19 pi. ca.)
- Périmètre : 40.24 m
(132'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
9.2 m (30'-2")
x
14.2 m (46'-8")

- Surface: 111.31 sq. m
(1198.19 sq. ft)
- Perimeter: 40.24 m
(132'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 3

Béton :
- 1.29 m. cu.
(1.7 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1
CONCRETE:
- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 3

Concrete:
- 1.29 cu. m.
(1.7 cu. yd.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **9**

Béton :
- 0 m. cu.
(0 vge cu.)

2
FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **9**

Concrete:
- 0 cu. m.
(0 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kplay-242	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.5 m (18'-2") x 10.3 m (33'-8")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
3.20 m (10'-6")

Approval date: 16-02-2017
Rev: 00
Initial: TLG