



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow / jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Red / rouge

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & White / rouge et blanc

Slide / Glissoire: Orange / orange

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red, Yellow, Blue / rouge, jaune, bleu

Cable / Câble : Blue / bleu

Roof / Toit : N/A



Kplay-243M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.6 m (41'-4") x 12.6 m (41'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.9 m (29'-4") x 8.8 m (28'-9")

Approval date: 01/11/2017

Rev: 01

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Neuveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-243M2	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.6 m (41'-4") x 12.6 m (41'-2")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.9 m (29'-4") x 8.8 m (28'-9")	Approval date: 01/11/2017 Rev: 01 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	StarGlide 72" Left / Glissoire "StarGlide" gauche 72"	SG-6VEER-L
2	4	3.5" x 41" Platform / Plateforme 3.5" x 41"	PFS-3.5X41
3	1	Floating stones / Obstacles flottants	SS-312
4	1	Curved Cable Climbing Wall / Mur à grimper en câble	SS-317CL
5	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe	SS-329C
6	1	Cable Bridge 72"L/ Pont de câble 72"L	CA-BR-72
7	1	StarGlide Veer Left 60"/Glissoire virage gauche Starglide 60"	SG-5VEER-L
8	1	Ice Climber 72"H/ Escaladeur de glace 72"H	ICE-CL-72
9	1	DTD Caterpillar Climber 36"Hx72"L / La chenille, pl à pl. 36"Hx72"L	CAT-DTD-36Hx72L
10	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
11	2	Protective Barrier / Barrière de protection	R3P
12	2	Protective Barrier/Barr. de protection	R11P

Kplay-243M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.6 m (41'-4") x 12.6 m (41'-2")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.9 m (29'-4") x 8.8 m (28'-9")

Approval date: 01/11/2017
 Rev: 01
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$12.6 \text{ m (41'-4")}$$

$$\times$$

$$12.6 \text{ m (41'-2")}$$

- Aire : 139.74 m ca. (1504.24 pi. ca.)
- Périmètre : 45.73 m (150'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$12.6 \text{ m (41'-4")}$$

$$\times$$

$$12.6 \text{ m (41'-2")}$$

- Surface: 139.74 sq. m (1504.24 sq. ft)
- Perimeter: 45.73 m (150'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 5

Béton :
 - 1.82 m. cu. (2.4 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 5

Concrete:
 - 1.82 cu. m. (2.4 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **9**

Béton :
 - 0.23 m. cu. (0.3 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **9**


Concrete:
 - 0.23 cu. m. (0.3 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-243M2

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.9 m (29'-4") x 8.8 m (28'-9")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.90 m (9'-6")

Approval date: 01-11-2017
 Rev: 01
 Initial: TLG

