



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
Yellow / Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue / Bleu


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
Blue & Yellow/ Bleu et jaune

Slide / Glissoire: Orange / orange

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
Blue & Yellow/ Bleu et jaune

Cable / Cable : Blue / bleu

Roof / Toit : N/A



Kplay-243M4

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
12.1 m (39'-8") x 17.7 m (57'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
8.7 m (28'-8") x 14.0 m (45'-11")

Approval date: 07/06/2018

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
up to 75 children / Jusqu'à 75 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kplay-243M4	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.1 m (39'-8") x 17.7 m (57'-11")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 8.7 m (28'-8") x 14.0 m (45'-11")	Approval date: 07/06/2018 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 75 children / Jusqu'à 75 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Ice Climber 72"H/ Escaladeur de glace 72"H	ICE-CL-72
2	1	Ground to Deck Rung Ladder 72" / Échelle à barreaux sol à plateforme 72"	FS-RG-LA-GTD-72
3	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
4	1	DTD Caterpillar Climber 36"Hx72"L / La chenille, pl à pl. 36"Hx72"L	CAT-DTD-36Hx72L
5	1	KG Counter Panel/Panneau comptoir KG	KG-Counter
6	1	Monkey Bars / Échelle horizontale	SS-301
7	1	Floating stones / Obstacles flottants	SS-312
8	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe	SS-329C
9	1	Cable Bridge 72"L/ Pont de câble 72"L	CA-BR-72
10	1	Curved Cable Climbing wall / Mur en câble courbé	SS-317CL
11	1	Duo-Slide 60"/Glissoire double "Duo-Slide" 60"	FS-5TRS
12	1	StarGlide Veer 72" / Glissoire Courbée "StarGlide" 72"	SG-6VEER-R
13	1	Lava Rock Climber / Grimpeur en fusion	LAV-RCK-12Hx72L
14	1	Telescope Panel / Panneau télescope	AC-TELE
15	1	Inclined Half Loop Climber 48" / Grimpeur à demi-boucles incliné 48"	FS-IHLO-CL-48
16	1	Ship Ladder 48"/ Échelle de bateau 48"	FS-SHIP-LA-48

Kplay-243M4

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.1 m (39'-8") x 17.7 m (57'-11")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 8.7 m (28'-8") x 14.0 m (45'-11")

Approval date: 07/06/2018
 Rev: 00


CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 75 children / Jusqu'à 75 enfants

Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$12.1 \text{ m (39'-8")}$$

$$\times$$

$$17.7 \text{ m (57'-11")}$$

- Aire : 176.18 m ca. (1896.43 pi. ca.)
- Périmètre : 50.30 m (165'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$12.1 \text{ m (39'-8")}$$

$$\times$$

$$17.7 \text{ m (57'-11")}$$

- Surface: 176.18 sq. m (1896.43 sq. ft.)
- Perimeter: 50.30 m (165'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 6

Béton :
- 2.28 m. cu. (3.0 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 6

Concrete:
- 2.28 cu. m. (3.0 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **12**

Béton :
- 0.23 m. cu. (0.3 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: **12**

Concrete:
- 0.23 cu. m. (0.3 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kplay-243M4

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
8.4 m (27'-8") x 13.7 m (44'-11")

Capacity / Peut accueillir :
up to 75 children / Jusqu'à 75 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
3.04 m (10'-0")

Approval date: 07-06-2018
Rev: 00
Initial: TLG

